

同曦抗菌健康产品及高性能铝销售总站

装饰装修中心

环境治理中心

建筑工程中心

高科新材及抗菌产品综合中心(七中心)

高科新材及抗菌产品安徽省综合中心(九中心)

同曦科技产品综合营销中心(十一中心)

安徽高科新材营销中心

橱柜及文创中心

工业产品中心

自营零售中心

高科新材及抗菌产品江苏省综合中心(八中心)

公共卫生中心(十中心)

同曦科技产品综合营销中心(十二中心)

总客服电话: 400-682-6662

售前客服电话: 025-87138009

售后客服电话: 025-87138006



同曦集团有限公司

地址: 南京市江宁开发区胜太东路8号

网站: www.tongxigroup.com



南京同曦大圣健康科技有限公司

地址: 南京市江宁区双龙大道1355号新贵之都3楼

网站: www.txdashengkj.com

同曦上友

南京同曦上友科技有限公司

地址: 南京市江宁区双龙大道1355号新贵之都3楼

网站: www.txshangyou.com



同曦集团
微信公众号



同曦宙光
微信公众号



同曦上友
微信公众号



扫描二维码购买

安徽同曦高科新材料股份有限公司

地址: 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区纬六路601#

网址: www.txgaoke.com

南京同曦点亮健康生物技术有限公司

地址: 南京市江宁滨江开发区锦文路11号

南京宙光环保科技有限公司

地址: 南京市江宁区双龙大道1355号同曦集团1楼

网址: www.njzghj.com

南京帝光门窗橱柜有限公司

地址: 南京市江宁区胜太东路8号同曦鸣城9幢501室

盐城汇元环保科技有限公司

地址: 盐城市区太湖路99号7幢(1、2层)(18)

宙光消毒液江宁万尚城店

地址: 南京市江宁区双龙大道1351号万尚城一楼

电话: 025-52125313

宙光官方旗舰店 抖音搜索

宙光环保 美团搜索

宙光官方旗舰店 JD 京东搜索

ZG 同曦·宙光

微观世界的健康守护者

产品手册
PRODUCT
MANUAL

抗菌抗病毒装饰建材产品手册

瓷砖&地板&涂料&墙纸&卫具洁具&水槽&拉手&复合木门&室内防火门
&面板&防霉胶&布艺软装

【版本编号: E-2023-001】

ZG 同曦·宙光
微观世界的健康守护者



装饰装潢中心

全方位满足抗菌装饰建材的市场需求

装饰装潢中心是同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站下设营销中心之一，拥有一支专业的销售服务团队，立足于抗菌抗病毒技术的研发，专注于抗菌抗病毒关键核心技术的成果转化，秉承“质量为本，规范管理”的经营理念，致力于提高人类健康水平，将技术研发、生产加工与市场销售强强联合，形成“产—供—销”一条龙的经营模式。

公司始终坚持“高科技、高标准”的品质要求，不断专研技术，开拓创新，满足市场和人类健康事业发展的需要，为社会提供安全、高效的产品和优质的服务，让生命更健康，让生活更美好。

企业篇

01-12

走进同曦

关于同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站

品牌体系

科研平台

科研团队

专利体系

标准建设

技术开发

产品篇

13-16

第一部分：抗菌抗病毒瓷砖 17-36

TL71507星河灰

TL71517意大利白

TL7158810R凯悦米黄

TL715886R凯伦灰

TL715885R宾利灰

第二部分：抗菌抗病毒地板 37-52

QQ1951

QQ1952

QQ1954

QQ1956

第三部分：抗菌抗病毒涂料 53-62

净味靓彩内墙乳胶漆

内墙净味二合一

内墙净味五合一

内墙荷叶净味全效

第四部分：抗菌抗病毒墙纸 63-72

工程7

陌上花II

陌上花II

陌上花II

第五部分：抗菌抗病毒卫浴洁具 73-84

抗菌智能马桶

抗菌台盆

抗菌挂件五金

第六部分：抗菌抗病毒水槽&拉手 85-96

抗菌不锈钢单槽1

抗菌不锈钢双槽2

抗菌柜门拉手1

第七部分：抗菌抗病毒复合木门 97-108

PX1001

PX1033

XQ2006

XQ2007

第八部分：抗菌抗病毒室内防火门 109-124

碳纤优品系列

碳纤奢华系列

碳纤简铣系列

第九部分：抗菌抗病毒面板 125-130**第十部分：抗菌抗病毒防霉胶 131-136****第十一部分：抗菌抗病毒布艺软饰 137-154**

科技布沙发

家纺套件

家居枕芯

家居窗帘

家居地毯

商用地毯

营销篇

155-158

销售与服务

联系我们





企业篇

团结 进取 拼搏 务实 创新
UNITY ENTERPRISING STRUGGLE PRAGMATIC INNOVATE

高速创新发展 展现雄厚实力

走进同曦

公司简介 同曦集团有限公司

同曦集团有限公司创立于1999年6月，总部位于江苏省南京市，经过二十余年的砥砺发展，已经成为一家集多元为一体的集团型企业。公司旗下拥有20余家子、分公司，总资产超120亿元，往年年均销售额约55亿元，年均利润数亿元。

同曦集团高瞻远瞩、审时度势，紧跟时代发展潮流，不仅为传统产业赋能升级，更是毅然进军惠及万家的高科技抗菌产业。目前，公司产业涉及地产、商业、物业、大健康、科技新材料(有色金属)、电子商务、体育、文化艺术等多个领域。

同曦集团创造性提出“新生活、新商业”规划蓝图，及时调整转型升级，将原有的传统百货商业体战略转型为集购物、娱乐、休闲、餐饮、儿童等多功能业态为一体，凸显亲子、家庭、社交等多元消费诉求，打造一站式时尚生活广场。

同曦健康科技产业是同曦集团孵化的新兴产业，集科研、开发、生产、销售为一体，全面致力于抗菌、消毒等新材料研发、新产品开发、生产和销售。同曦抗菌消毒五大系列产品，具有抗菌、消毒、除螨、除醛、除味五大功能，全方位深度保障人民生命健康。

同曦节能环保新建筑产业以点亮健康生物技术有限公司为主力，通过同曦独创的无碳节能组合式建筑及运营，可以实现服务、技术、设备、生产全方位共享，并拆卸自如的装配式建筑，使体育馆运营更具可操作性与便捷性，有效助力“双碳”目标落地，推动“全民健康”实现。

同曦科技新材料产业是以自主研发的高性能铝合金为主体的科技新材料产业，聚焦高性能铝合金、抗菌抗病毒铝合金、抗菌抗病毒不锈钢等新材料及产品，集生产、研发、加工、销售为一体。宙光高强抗菌铝合金6A13即为公司研发出的高性能铝合金材料，屈服强度、耐高温性能、耐腐蚀性能等均优于传统铝合金。公司进一步打造6H13、6A13、6J13系列，以创新引领行业变革，助推制造品质升级。

同曦文体科技产业坚持高起点、高标准、高标准的产业发展思想，创新发展，成绩斐然。同曦艺术和国家画院合作，对国家文化艺术产业的发展和推动做出了巨大贡献。在“彩墨中国 同曦艺展”展览活动中，近两百名大家名家云集同曦实属国内罕见，堪称新时代的“兰亭盛会”。2007年，同曦集团全资打造自己的球队——同曦篮球俱乐部，在NBL联赛征战途中，同曦队四次打入四强，两次问鼎总冠军。近年来，同曦以科技元素赋能文体事业，推行新商业模式，促进艺术文化事业高质量发展。

雄厚的资金实力及各行业精英人才汇聚，使同曦集团在企业多元化发展的道路上越走越远，愈做愈强。从地产跨界到篮球，再到进军抗菌产业，同曦集团不断突破传统，以为百姓创造更加美好的生活为立足点，探索新的发展理念和发展战略，以创新驱动企业转型升级，发展方向不断延伸。跨区域、跨行业发展使同曦迅速壮大，成为一个规模庞大，实力超群，具有强大影响力的大型集团企业。

在经营过程中，同曦遵循“以人为本、共享阳光；开发与经营并举，繁荣一方，回报社会”的经营理念，积极打造品牌企业、实力企业、诚信企业、对社会贡献型企业。同曦集团相信，在积极迎接地产、商业、物业、文化艺术、体育、高科技抗菌产业新的机遇与挑战过程中，同曦集团将进一步突出科技创新特色，在提品质、立标杆中跑出高质量发展“加速度”，打造具有核心竞争力的创新型科技企业，为员工、社会、国家做出自己的贡献。

同曦同勉，同曦同心，立华夏丰碑，创世界一流。

同曦新地产 同曦新物业 同曦新商业 同曦科技新材料产业(有色金属)产业
同曦节能环保新建筑产业 同曦健康科技产业 同曦电子商务产业 同曦文体科技产业

深耕南京 发展全国

同曦新地产

以建设健康环境、完善健康保障为核心的新型地产

同曦地产拥有十余个优质地产项目，开发项目建筑总面积近200万平方米。为践行国家“双碳”目标，同曦正在加速升级打造健康地产项目，匠心独造品质臻享大宅江苏盐城“同曦·文昌府”和安徽宣城“同曦·黄金时代”，两处楼盘均植入“循环经济”理念，使用同曦自主研发的抗菌环保健康家居，节能减排，绿色低碳。同曦新地产正以全新的理念、优秀的品质，引领绿色人居新时代。

同曦新商业

以普及健康生活、优化健康服务为宗旨的新型商业

同曦商业占地面积40万平方米，集购物、娱乐、休闲、餐饮、儿童等多功能业态为一体，通过不断转型升级新型商业体系，对餐厅、商铺、儿童游乐和教培等商场公共场所进行抗菌处理和环境治理，赋能都市健康新生活，打造示范型健康抗菌主题商业场所，赋能都市健康新生活，引领健康消费和社交生活新潮流。

同曦科技新材料产业(有色金属)产业

以自主研发的高性能铝合金为主体的科技新材料产业

同曦科技新材料聚焦高性能铝合金、抗菌抗病毒铝合金、抗菌抗病毒不锈钢等新材料及产品，是集生产、研发、加工、销售为一体的综合性新型产业，以创新引领行业变革，助推中国制造品质升级。

依托旗下安徽同曦高科新材料股份有限公司，自主研发生产高性能铝合金、抗菌铝合金等系列创新材料及产品，通过产学研结合与协同创新，不断取得突出成果。

同曦节能环保新建筑产业

以同曦独创的无碳节能组合式建筑及运营为一体的共享经济产业

宙光抗菌自新风无碳节能组合式建筑是一项将技术创新与运营模式创新融为一体的共享经济新业态，可以实现服务、技术、设备、生产全方位共享，并拆卸自如的装配式建筑，使体育馆运营更具可操作性与便捷性，可广泛应用于社区、学校、公寓、办公室、方舱医院、公共场所等多种室内空间，实现多维度跨界共享，有效助力“双碳”目标落地，推动“全民健康”实现。

同曦新物业

以组团化和集约化相结合管理模式的新型物业

南京同曦物业管理有限公司隶属同曦集团有限公司，服务项目涵盖住宅小区、商业综合体、医院、政府办公机构及其他高铁站、地铁站等公共场所，是一家集多种物业服务于一体的综合型物业管理企业。同曦物业采用集团公司自主研发的抗菌剂，可从源头上杜绝细菌病毒的滋生与传播，打造健康环境，长期地守护业主们的健康生活。

同曦健康科技产业

抗菌抗病毒产品产业/室内外环境治理产业

同曦健康产业专注于抗菌抗病毒新材料的研发和应用，聚焦抗菌抗病毒产品、室内环境治理服务以及健康体育经济体系和艺术经济体系发展，积极践行“健康中国”的国家战略，助力“双碳”目标实现，着力打造满足人们健康消费、品质消费升级需求的新型大健康产业。

同曦电子商务产业

以实现生活全场景解决方案服务的电子商务产业

同曦上友是一家服务于科技研发、智能制造企业的数字化赋能公司，以科技成果转化全链条服务为核心，着力提升科技成果、产业扶持、产品销售等服务内容，构建新技术、新材料、新产品、新业态的科技服务平台。包括抗菌模块、新型材料、有机农业、体育与健康、智能家居、美容产品等业态。

同曦文体科技产业

以南京同曦篮球俱乐部为核心的多元化体育培训产业

南京同曦篮球俱乐部于2010年、2011年成为NBL历史上第一个两连冠队伍，并于2014年进军CBA中国男子篮球顶级联赛。同曦体育注重多元化发展，已开设篮球训练营、同曦小猴王篮球运动馆等多个体育培训项目。

以引领健康生活方式为导向的同曦艺术产业

同曦集团以同曦艺术馆为中心，搭建同曦展销平台，总建筑面积13500平方米，展厅总面积约11000平方米，展线4000余米。通过同曦艺术家装、同曦艺术沙龙等渠道让同曦艺术产业链日益完善，运用自主研发的抗菌抗病毒文创用品，赋能艺术教育，促进展览、学术、教育、馆藏、鉴定、杂志、艺术网、精品商店等全方位、高质量发展。



同曦集团健康科技产业营销服务中心 ——同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站

同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站为同曦集团大健康产业设立的营销服务中心之一，主导科技抗菌新材料、新产品的开发、通路管理、营销推广、组织和部门日常管理等系列工作。总站业务覆盖高性能铝合金材料、抗菌抗病毒金属材料、高强抗菌全屋定制家居、新型建筑工程材料、抗菌抗病毒装修建材、抗菌抗病毒家纺家饰、抗菌抗病毒文创产品、抗菌抗病毒儿童产品、消毒及抗菌日化产品、抗菌添加剂、环境治理服务等上百种产品及服务。同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站拥有健全的销售体系和完善的营销服务网络，下设办公室、运营中心以及十二个营销中心等多个机构，能够给客户全方位的支持和服务，为客户创造更高价值。

同曦集团健康科技产业——6大制造服务公司

1.南京同曦大圣健康科技有限公司

抗菌抗病毒核心技术应用及成果转化高新技术企业，致力抗菌抗病毒家纺家饰、抗菌抗病毒儿童玩具、抗菌抗病毒文创用品、抗菌抗病毒防护用品、抗菌抗病毒家装建材、消毒日化等产品的研究开发和应用推广。



2.安徽同曦高科新材料股份有限公司

科技新材料技术创新及产业化应用的高新技术企业，致力于高性能金属科技新材料、抗菌抗病毒金属材料（铝合金、不锈钢）、抗菌抗病毒玻璃材料、高性能铝合金全屋定制家具、政府办公家具、抗菌添加剂等健康科技材料及产品的生产开发和应用推广。



3.南京同曦点亮健康生物技术有限公司

新型建筑材料生产开发企业，致力于抗菌中央空调末端系统产品、抗菌墙体板、高强防火门、抗菌保温装饰一体板等新型建筑材料的生产开发和应用推广。



4.南京宙光环保科技有限公司

室内环境检测与治理服务企业，业务覆盖室内环境检测服务、室内甲醛及其他有害气体治理服务、抗菌抗病毒治理、消杀治理、抗菌除螨治理、抗菌除味治理服务。



5.盐城汇元环保科技有限公司

致力于医用、日用口罩、防护产品研究开发和应用推广。

6.南京同曦上友电子商务有限公司


数字化赋能公司，致力于构建新技术、新材料、新产品、新业态的科技服务平台。

品牌体系

多品牌战略稳定布局 建设立体化品牌体系

同曦集团|同曦传统产业一类品牌

范围：同曦地产、同曦商旅、同曦文体、同曦物业及同曦新材料



ZGA宙光|同曦健康产业二类品牌 抗菌抗病毒科技品牌

范围：家纺布艺、玩具文创、安全防护、家装建材、全铝定制家具、办公家具、儿童家具、消抗剂、抗菌添加剂等抗菌抗病毒科技产品。



ZGA宙光·未里和ZGA宙光·熙桐|同曦健康产业的三类品牌 抗菌抗病毒高性能铝合金整体家具品牌

范围：抗菌抗病毒高性能铝合金整体家具



科研平台

搭建创新平台 获得多方荣誉

集团公司始终坚持自主研发和科研合作相结合，搭建多个高科技研发创新平台，公司健康产业整体科技成果转化水平及研究开发水平得到了行业内及国家相关部门的一致认可。

同曦集团联合东南大学先后共建新型铝合金材料联合研发中心、苏州微生物联合实验室、健康产业联合研发中心、江苏省研究生工作站、同曦集团&东南大学江北新区创新研究院联合实验室。

同曦集团联合中关村抗菌新材料产业技术联盟共建中关村抗菌新材料产业技术联盟 南京办事处，并担任全国卫生产业管理协会抗菌产业分会副理事长单位。

同曦集团联合东南大学、江苏省疾病预防控制中心共建抗菌新材料与评价工程技术研究中心。

公司陆续获得“高新技术企业”、“江苏省研究生工作站”、“南京市企业技术中心(南京市工业和信息化局认定)”、“南京市工程研究中心(南京市发展和改革委员会认定)”、“南京市工程研究中心(南京市科技局认定)”、“CIIA功勋企业奖”、“中国建筑金属结构协会科学技术奖”等荣誉。



科研团队

汇聚高层次人才队伍 保障科技与创新。

拥有强大的自主研发能力和检测能力，汇聚一批抗菌领域的专家和高新技术人才，涵盖新材料、工业设计、生物医用等领域。截至2021年10月，研发技术中心核心团队成员已有30余人，其中专职人员中博士3人、硕士13人，东南大学兼职研发人员中教授3人、副高职称4人，学历层次和研究水平高，科研能力突出，为公司发展提供了充分的人才保障。



专家队伍

 <p>薛焯 东南大学教授 博士生导师</p> <p>曾任东南大学材料科学与工程学院院长 江苏省先进金属材料重点实验室主任 东大张家港研院院长。</p>	 <p>储成林 材料学博士</p> <p>东南大学材料科学与工程学院教授、博士生导师 东南大学材料科学与工程学院副院长。</p>	 <p>白晶 东南大学副教授 硕士生导师</p> <p>中国生物材料学会医用金属材料分会青年委员会委员 江苏省机械工程学会材料工程专委会副秘书长。</p>	 <p>冯若强 结构工程专业博士 教授 博士生导师</p> <p>教育部新世纪优秀人才 江苏省六大大才高峰建筑类人才。</p>	 <p>周健 博士生导师</p> <p>2006 年获东南大学博士学位 美国加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 访问学者。</p>	 <p>周国桢 1963-1993, 历任东南大学教授</p> <p>兼有色金属应用研究室主任, 不锈钢表面工程研究所所长。 2007 年被中国科学管理学院聘为特约研究员等。</p>
---	---	--	--	---	--

科研队伍

 <p>于红光 东南大学 博士 实验室负责人</p> <p>集团研发、设计及标准中心总监 安徽高科公司常务副总经理</p> <p>主要从事研究可见光光催化剂、石墨烯以及催化材料的改性等工作。</p>	 <p>陈忠涛 东南大学 博士</p> <p>研发、设计及标准中心研发技术中心常务副总监</p> <p>主要从事石墨烯/金属氧化物复合材料的制备及光催化和电化学储能性能的研究。</p>	 <p>赵延斌 东南大学 博士</p> <p>主要从事金属氧化物复合材料的制备及光催化和电化学储能性能研究。</p>	 <p>吴新磊 南京林业大学 硕士</p> <p>研发、设计及标准中心研发技术中心研发技术三部总监助理</p> <p>主要从事抗菌建材的研发、抗菌新材料的配方设计及无机纳米材料的改性研究工作。</p>	 <p>王斐 中国矿业大学 硕士</p> <p>研发、设计及标准中心研发技术中心、研发技术一部副经理</p> <p>主要从事铝合金、不锈钢等金属材料的表面改性技术研究。</p>
---	--	--	--	--

专利体系

专利申请167件，覆盖抗菌抗病毒新技术应用、新材料及新产品开发

公司申请了众多专利，截止目前，集团及下属公司共申请专利**167**件，广泛覆盖抗菌抗病毒新技术应用、新材料及新产品开发，其中已授权专利**74**项，包括发明专利**27**项，实用新型专利**34**项，外观专利**13**项。



标准建设

公司高度重视标准管理体系建设，并积极推动建立新产品相关标准起草编制工作，参与制、修订30余项国家标准、行业标准及团体标准，编制近100项企业标准。

参与制定了《表面抗菌不锈钢》《纳米银胶体溶液》《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜 第5部分：功能膜》《铝合金结构技术标准》等国家标准，以及上海市工程建设规范《铝合金格构结构技术标准》、《自新风抗菌铝合金骨架复合墙体》和《自新风抗菌铝合金骨架复合墙体应用技术规程》等行业标准，此外牵头制定了《表面抗菌铝及铝合金》《家用抗菌不锈钢水槽》《健康室内环境 抗菌防霉技术应用指南》等多项团体标准。



抗菌技术

同曦宙光掌握六大核心关键抗菌技术

纳米抗菌技术

技术特点:高效广谱, 抗菌持久性强, 绿色环保, 不易产生耐药性, 加工适应性好, 无有毒有害物质产生
适用产品:纳米抗菌喷剂、抗菌涂料、抗菌壁纸等

高效抗病毒技术

技术特点:广谱抗病毒性, 持久性, 高稳定性, 不易分解失效, 安全性高
适用产品:毛绒玩具、手机壳、儿童护栏、爬行垫等

金属表面抗菌技术

技术特点:绿色环保、成品率高、工作效率高、抗菌持久性强、耐酸碱腐蚀性能好、工艺成熟
适用产品:铝合金、不锈钢类金属基材料

光触媒抗菌专利技术

技术特点:将传统光触媒抗菌产品从紫外光拓宽到了红外可见光区, 太阳光的利用率从4%提高到43%, 无需额外光源激发, 可直接被可见光激发, 发挥抗菌抗病毒效果
适用产品:抗菌玻璃类(钢化玻璃、平板玻璃)

耐洗长效抗菌后整理技术

技术特点:高效广谱、抗菌持久性强、超高安全性、绿色环保、无有毒有害物质产生
适用产品:床上四件套、毛巾、地毯、窗帘等

抗菌耐磨高温烧结技术

技术特点:抗菌时效长, 高效广谱, 高温化学性能稳定, 不变色
适用产品:抗菌地砖、抗菌马桶、抗菌台盆、抗菌陶瓷杯等


目前同曦健康开发出的抗菌抗病毒产品, 涵盖抗菌材料(金属、母粒、玻璃)、抗菌家装/办公建材、抗菌家纺装饰、抗菌安全防护用品、抗菌文创体育用品、抗菌玩具教具六大类别, 50多种产品。产品均具有高效、稳定、持久、广谱抗菌性, 可广泛应用于民用、医疗卫生、国防军工等领域, 获得广大客户的好评与信任, 并与国内知名汽车、电子3C、家装建材品牌商陆续建立意向合作伙伴关系。

安全性检测

安全性指标权威检测, 让抗菌更安全



抗菌性能(金黄色葡萄球菌ATCC6538、大肠杆菌8099): *急性经口毒性试验; *多次完整皮肤刺激试验; *皮肤变态反应试验; *体外哺乳动物V79基因突变试验; *哺乳动物细胞染色体畸变试验。



同曦抗菌剂安全性指标:

经抗菌性能试验, 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌率 > 99.9%
经急性经口毒性试验, 毒性分级属实际无毒
经多次完整皮肤刺激试验, 刺激强度属无刺激性
经皮肤变态反应试验, 致敏率为0, 未见皮肤变态反应
经体外哺乳动物V79基因突变试验, 抗菌剂对体外培养的V79细胞HGPRT系统无致突变性
经哺乳动物细胞染色体畸变试验, 抗菌剂对体外哺乳动物细胞染色体无致致畸形





产品篇

为你的家保驾护航

PROTECT YOUR HOME

守护多一点 健康多一倍

家里容易滋生细菌的地方有很多

发霉的地板、潮湿的卫生间、常用的开关、门把手、地毯、沙发等等

每一处都可能藏着数以万计的细菌

会在无形中危害家人的健康

所以,抗菌不止在一处

更在家的每一处

宙光·抗菌装饰建材

- 01 抗菌抗病毒瓷砖
- 02 抗菌抗病毒地板
- 03 抗菌抗病毒涂料
- 04 抗菌抗病毒墙纸
- 05 抗菌抗病毒卫浴洁具
- 06 抗菌抗病毒水槽&拉手
- 07 抗菌抗病毒复合木门
- 08 抗菌抗病毒室内防火门
- 09 抗菌抗病毒面板
- 10 抗菌抗病毒防霉胶
- 11 抗菌抗病毒布艺软饰

PART
01

ANTIBACTERIAL
CERAMICS

宙光·抗菌抗病毒瓷砖

抗菌权威检测, 每一步都安心



抗菌环保



耐磨抗折



防污耐刮



天然保真



易清洁

宙光, 抗菌科技的领跑者
抗菌抗病毒指标高于国家标准, 平均抗菌率>99%, 平均抗病毒活性率>95%

宙光·抗菌抗病毒瓷砖 抗菌权威检测, 每一步都安心



专利抗菌 净享品质

宙光抗菌瓷砖, 釉料厚度比普通的更厚, 厚度越高, 更耐磨防污; 烧制时间长, 砖体更密实, 比普通瓷片吸水率低, 防污能力强, 打理方便, 平整度高, 铺贴整齐漂亮

使用注意事项:

- ①磨损会在一定程度上降低抗菌效果, 所以日常不能用钢刷或其他硬物刮擦、打磨产品
- ②清洗时用温水及中性清洁剂(切记不可用酸性或碱性清洁剂)擦拭, 以免破坏釉面从而影响抗菌效果

■ 符合企业标准Q/GSH1-2016; 通过ISO9001国际质量体系认证; ISO14001国际环境体系认证

宙光·抗菌抗病毒瓷砖 抗菌权威检测, 每一步都安心

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒瓷砖样品

经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测

抗菌抗病毒指标均高于国家标准值

长霉等级
0级

抗细菌率(%)
99.51

抗菌率(%)
>99.9

抗病毒活性率(%)
99.64

抗病毒活性率(%)
99.44

宙光·抗菌抗病毒瓷砖 抗菌权威检测, 每一步都安心

我们的承诺:

平均抗菌率≥99% (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)

防霉等级小于1级, 接近或等于0级

平均抗病毒活性率≥95% (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)

抗菌性能按照JC/T 897中规定的方法进行试验

抗霉菌性能按照GB/T 24128中规定的方法进行试验

关于宙光抗菌抗病毒陶瓷类产品安全性检测均合格。相关检测试验遵循中华人民共和国卫生部《消毒技术规范2002年版》; 具体相关检测结果如下:


- ①急性经口毒性试验结果为: LD50>2000mg/kg (合格)
- ②多次完整性皮肤刺激试验结果为: 无刺激 (合格)
- ③皮肤变态反应试验结果为: 阴性 (合格)
- ④遗传毒性试验 (至少应当包括1项基因突变试验和1项染色体畸变试验), 试验结果为: 阴性 (合格)

宙光·抗菌抗病毒瓷砖

抗菌权威检测, 每一步都安心

长效抗菌 持久的健康呵护

在陶瓷釉料中加入耐高温抗菌剂, 并经过1250-1280高温烧结过程, 使陶瓷釉层具有长效持久的抗菌抗病毒功能



宙光·抗菌抗病毒瓷砖

抗菌权威检测, 每一步都安心

创新设计, 提供丰富的空间享受和体验
满足不同消费需求, 为您的健康居住空间赋能



宙光·抗菌抗病毒瓷砖 抗菌权威检测, 每一步都安心

产品特点 | characteristic



01

加厚砖坯 | 结构致密

更厚、更硬、更通透, 抗冲击能力更胜一筹



02

低吸水率 | 更加防滑

表面采用防滑材料, 遇水油产生反作用力以提高防滑



03


先进切割工艺 | 更加平整

确保每一块的砖的边角平整如一, 平整贴合

04

多种规格 | 定制多元化

大小规格, 随意挑选,
多元花色, 百搭装扮



宙光·抗菌抗病毒瓷砖 | TL71507星河灰

现代风格

轻奢风格

简欧风格



产品属性-PRODUCTION

名称: TL71507星河灰
 编码: 090101012
 品类: 大理石
 规格: 750*1500mm
 产品等级: 优等品
 产品性能: 耐磨4级
 吸水率 ≤ 0.3%
 适用空间: 客餐厅 过道 卫浴等

铺贴方式-PAVING METHOD

直铺法/工字铺
 简单直接的铺法,
 也能体现瓷砖本美的方式



伸展的自然纹理, 为空间带来自然脱俗的调性, 灰纹让空间更出色, 各种风格都能匹配, 凸显家居色彩, 随心百搭不单调

宙光·抗菌抗病毒瓷砖 | TL71517意大利白

现代简约风

美式风格

轻奢风格



视觉上明亮干净的白，自然流动的灰，一气呵成，天然逼真的石材纹理，抛光砖的耐磨性，釉面砖的丰富表现于一身

产品属性-PRODUCTION

名称: TL71517意大利白
 编码: 090101001/090101007
 品类: 大理石
 规格: 750*1500mm
 产品等级: 优等品
 产品性能: 耐磨4级
 吸水率 \leq 0.3%
 适用空间: 客餐厅、大厅前台等

铺贴方式-PAVING METHOD

直铺法 (600*1200/800*800mm)
 简单直接的铺法,
 也能体现瓷砖本美的方式
 菱形铺贴 (800*800mm)

宙光·抗菌抗病毒瓷砖 | TL7158810R凯悦米黄

现代风格

美式风格

简约北欧风



浅黄淡雅的经典色系，细腻自然的纹理突出瓷砖本身的质感，明亮雅致的釉面，搭配各种风格都相得益彰

产品属性-PRODUCTION

名称: TL7158810R凯悦米黄
 编码: 090101003/090101008/
 090101015
 品类: 大理石
 规格: 750*1500mm
 产品等级: 优等品
 产品性能: 耐磨4级
 吸水率 \leq 0.3%
 适用空间: 客餐厅、大厅前台等

铺贴方式-PAVING METHOD


直铺法/工字铺
 简单直接的铺法,
 也能体现瓷砖本美的方式

宙光·抗菌抗病毒瓷砖 | TL715886R凯伦灰

欧式轻奢风

现代轻奢

新中式风格



产品属性-PRODUCTION

名称: TL715886R凯伦灰
 编码: 090101010
 品类: 大理石
 规格: 750*1500mm
 产品等级: 优等品
 产品性能: 耐磨4级
 吸水率 $\leq 0.3\%$
 适用空间: 客餐厅 过道 卫浴等

铺贴方式-PAVING METHOD

直铺法/工字铺
 简单直接的铺法,
 也能体现瓷砖本美的方式



低调的灰色堪称经典百搭之选, 凭借自然独特的纹理色调, 提升家居空间的整体艺术感和高级感

宙光·抗菌抗病毒瓷砖 | TL715885R宾利灰

北欧风

极简风

后现代工业风



灰调让空间更简练、纯粹, 让心境放宽, 让思想沉静, 随意铺贴也完美呈现

产品属性-PRODUCTION

名称: TL715885R宾利灰
 编码: 090101013
 品类: 生态现代砖
 规格: 750*1500mm
 产品等级: 优等品
 产品性能: 耐磨4级
 吸水率 $\leq 0.3\%$
 适用空间: 客餐厅 过道 卫浴等

铺贴方式-PAVING METHOD

直铺法/工字铺
 简单直接的铺法,
 也能体现瓷砖本美的方式
 45°铺贴

宙光·抗菌抗病毒瓷砖 | 其他

美式田园风

北欧风

欧式复古风



宙光·抗菌抗病毒瓷砖 抗菌权威检测, 每一步都安心

釉面砖系列

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	等级
	D401 阿斯顿白	090101007	大理石	400*400	优等品
	D402 格林灰	090101014	大理石	400*400	优等品
	D403 贝洛灰	090101008	大理石	400*400	优等品
	D405 维罗纳米黄	090101004	大理石	400*400	优等品
	D407 布拉格灰	090101005	大理石	400*400	优等品
	D408 帕尔米	090101006	大理石	400*400	优等品
	D412 劳伦白	090101009	大理石	400*400	优等品
	D423 欧丝灰	090101010	大理石	400*400	优等品
	D426 朗格灰	090101011	大理石	400*400	优等品










宙光·抗菌抗病毒瓷砖

抗菌权威检测, 每一步都安心

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	等级
	D427 翡丽灰	090101012	大理石	400*400	优等品
	TL4813A 布鲁斯灰	090101013	大理石	400*800	优等品
	TL4815A 洛恩灰	090101016	瓷片	400*800	优等品
	TL4816A 泰亚灰	090101021	瓷片	400*800	优等品
	TL4817A 卡汀灰	090101022	瓷片	400*800	优等品
	TL4821 魔幻白	090101023	瓷片	400*800	优等品
	TT4801A 卡拉卡白	090101024	木纹砖	400*800	优等品
	TT4802A 古典灰	090101025	木纹砖	400*800	优等品
	TT4803A 维纳斯	090101026	木纹砖	400*800	优等品
	TT4805A 奥特曼	090101027	木纹砖	400*800	优等品

宙光·抗菌抗病毒瓷砖

抗菌权威检测, 每一步都安心

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	等级
	TT4806A 卡地亚灰	090102001	大理石	400*800	优等品
	TT4807A 拉斯	090102002	大理石	400*800	优等品
	TT4808A 梦幻灰	090102003	大理石	400*800	优等品
	TT4809A 米兰灰	090102004	大理石	400*800	优等品
	TT4810A 古堡黄	090103001	瓷片	400*800	优等品
	TT4811A 卡士白	090103002	瓷片	400*800	优等品
	TT4812A 富士白	090103003	瓷片	400*800	优等品
	TS61200 纯白	090103005	瓷片	600*1200	优等品
	TS61201 奶白	090103004	瓷片	600*1200	优等品

宙光·抗菌抗病毒瓷砖

抗菌权威检测, 每一步都安心

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	等级
	TS61205 浅灰	090101012	大理石	600*1200	优等品
	TS61206KL 卡迪娜浅灰	090101013	大理石	600*1200	优等品
	TS61207KL 卡迪娜米黄	090101020	瓷片	600*1200	优等品
	TS61212 奶黄	090101021	瓷片	600*1200	优等品
	TL71501 山水白	090101018	瓷片	600*1200	优等品
	TL71507 星河灰	090101019	瓷片	750*1500	优等品
	TL71509 柏斯灰	090101024	木纹砖	750*1500	优等品
	TL71511 雨果灰	090101025	木纹砖	750*1500	优等品
	TL71515 贝里	090101026	木纹砖	750*1500	优等品
	TL71516 墨尔本	090101027	木纹砖	750*1500	优等品

宙光·抗菌抗病毒瓷砖


抗菌权威检测, 每一步都安心

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	等级
	TL71517 意大利白	090102001	大理石	750*1500	优等品
	TL715881 阿尔卑斯白	090102002	大理石	750*1500	优等品
	TL715885 宾利灰	090102003	大理石	750*1500	优等品
	TL715886 凯伦灰	090102004	大理石	750*1500	优等品
	TL7158810 凯悦米黄	090103001	瓷片	750*1500	优等品
	TS71506 深灰	090103002	瓷片	750*1500	优等品
	TL881 卡拉卡白	090103003	瓷片	800*800	优等品
	TL883 米洛斯	090103005	瓷片	800*800	优等品
	TL886 莱姆灰	090103004	瓷片	800*800	优等品

宙光·抗菌抗病毒瓷砖

抗菌权威检测, 每一步都安心

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	等级
	TL887 雅典娜灰	090101012	大理石	800*800	优等品
	TL8810 卡布奇诺	090101013	大理石	800*800	优等品
	TL8812 卡曼灰	090101020	瓷片	800*800	优等品
	TT005 冰晶玉	090101017	瓷片	800*800	优等品
	TT035 古堡灰	090101018	瓷片	800*800	优等品
	TT071 雅典娜灰	090101019	瓷片	800*800	优等品
	TT073 玛雅灰	090101024	木纹砖	800*800	优等品



PART
02ANTIBACTERIAL
FLOOR

宙光·抗菌抗病毒地板

踩下去的是有害菌，踩出来的是放心



抗菌环保



耐磨防滑



结构稳定



保温吸音

宙光，抗菌科技的领跑者

抗菌抗病毒指标高于国家标准，平均抗菌率≥99%，平均抗病毒活性率≥95%

宙光·抗菌抗病毒地板 踩下去的是有害菌，踩出来的是放心



专利抗菌 净享自然

运用先进的银锌复合纳米抗菌技术研制出具有特殊抗氧化性和抗菌性的地板，具有广谱、持久、安全的抗菌、抑菌、防霉变等功能

使用注意事项：

- ① 杜绝强碱和强酸等腐蚀性物品接触，否则会降低抗菌效果，清洗时只需要用温水及中性清洁剂（切记不可用酸性或碱性清洁剂）擦拭即可
- ② 禁止用利器刮、划产品表面，防止漆面损坏对抗菌效果的影响
- ③ 长时间暴露在强烈日光下，或房间温度急剧升降都可能引起产品漆面的提前老化，从而影响抗菌的持久性

- 符合国家标准GB/T15306—2001；通过ISO9001国际质量体系认证；ISO14001国际环境体系认证；符合放射性标准检测

宙光·抗菌抗病毒地板

踩下去的是有害菌，踩出来的是放心

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒地板样品

经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测

抗菌抗病毒指标均高于国家标准值

宙光·抗菌抗病毒地板

踩下去的是有害菌，踩出来的是放心

我们的承诺：

平均抗菌率≥99% (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)

防霉等级小于1级, 接近或等于0级

平均抗病毒活性率≥95% (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)

抗细菌性能按照LY/T 1926中规定的方法进行试验

抗霉菌性能按照LY/T 1926-中规定的方法进行试验

抗霉防霉耐久性能按照JC/T2039中规定方法进行检测

检测报告

GB/T 21866-2008 标准要求(1级) $\geq 99.00\%$

检测报告

抗病毒活性率(%) 99.25

检测报告

长霉等级 0 级

检测报告

抗菌率(%) > 99.9

原材料 木纤维 压制工艺

舒适脚感, 给你全方位健康呵护, 每次技术的创新融合, 都是我们对品质的执着

宙光·抗菌抗病毒地板 踩下去的是有害菌, 踩出来的是放心

产品特点 | characteristic



01

精选原料 | 拒绝杂木

基材木质纤维长, 板面质地细密、平滑、稳定性好



02

多道工序 | 品质保证

进口花色纸+高精度同步压贴技术



03

经典锁扣 | 快装方便

快装工艺, 省时省力, 免胶锁扣, 自由拼接



04

多种品类 | 选择更多

每款花色均可做实木、多层及复合地板, 让你不再纠结

宙光·抗菌抗病毒地板 | QQ1951

现代简约风

欧式风格

美式风格



品质木质美感, 轻盈、通透, 是自然色彩的完美呈现, 这种多用途且灵活的色彩可填充开放空间, 给任何设计提供鼓舞人心的背景色。

产品属性-PRODUCTION

名称: QQ1951
 编码: 090201009
 品类: 强化复合地板
 规格: 1220*200*12mm
 基材: 多层板/密度板
 锁扣: 经典平扣
 产品性能: 超2000转耐磨转数
 脚感舒适
 适用空间: 客餐厅 卧室 书房等

铺贴方式-PAVING METHOD

简单直接的工字拼铺法
 也能体现地板本美的方式

宙光·抗菌抗病毒地板 | QQ1952

北欧风

现代轻奢风

美式风格



产品属性-PRODUCTION

名称: QQ1952
 编码: 090201010
 品类: 强化复合地板
 规格: 1220*200*12mm
 基材: 多层板/密度板
 锁扣: 经典平扣
 产品性能: 超2000转耐磨转数
 金刚表层/无漆环保
 适用空间: 客餐厅 卧室 书房等

铺贴方式-PAVING METHOD

简单直接的工字拼铺法
 也能体现地板本美的方式



自然的线条走向, 低调内敛的灰色调, 简简单单的设计, 追求一种自然而然, 仿佛空气中都弥漫着原始的、治愈的力量, 越简约, 越舒适, 越能拥有家的感觉。

宙光·抗菌抗病毒地板 | QQ1954

北欧极简风

现代简约风

新中式风格



轻色系, 更有活力的年轻范, 轻柔的色彩, 打破沉闷, 绽放青春感, 层层工序的精雕细琢, 让色彩更惊艳, 让纹理更立体自然。

产品属性-PRODUCTION

名称: QQ1954
 编码: 090201012
 品类: 强化复合地板
 规格: 1220*200*12mm
 基材: 多层板/密度板
 锁扣: 经典平扣
 产品性能: 超2000转耐磨转数
 脚感舒适
 适用空间: 客餐厅 卧室 书房等

铺贴方式-PAVING METHOD

简单直接的工字拼铺法
 也能体现地板本美的方式

宙光·抗菌抗病毒地板 | QQ1956

轻奢风格

新中式风格

简欧风



产品属性-PRODUCTION

名称: QQ1956
 编码: 090201014
 品类: 强化复合地板
 规格: 1220*200*12mm
 基材: 多层板/密度板
 锁扣: 经典平扣
 产品性能: 金刚表层/耐磨/无漆环保/
 脚感舒适
 适用空间: 客餐厅 卧室 书房等

铺贴方式-PAVING METHOD

简单直接的工字拼铺法
 也能体现地板本美的方式



带有北欧风格的简洁、直接、功能化，
 富于变换的细腻纹理、暖中带灰的独
 特色调，铺装自然美观，能够展现出关
 于家真实的美与想象。

宙光·抗菌抗病毒地板



宙光·抗菌抗病毒地板

踩下去的是有害菌, 踩出来的是放心

地板花色系列

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	锁扣
	QQ1962	090201020	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QQ1961	090201019	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QQ1960	090201018	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QQ1959	090201017	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QQ1958	090201016	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QQ1957	090201015	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QQ1956	090201014	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QQ1955	090201013	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QQ1954	090201012	强化复合	1220*200*12	经典平扣










宙光·抗菌抗病毒地板

踩下去的是有害菌, 踩出来的是放心

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	锁扣
	QQ1953	090201011	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QQ1952	090201010	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QQ1951	090201009	强化复合	1220*200*12	经典平扣
	QZ1971	090206001	芯三层	1225*196*15	经典平扣
	QZ1972	090206002	芯三层	1225*196*15	经典平扣
	QZ1973	090206003	芯三层	1225*196*15	经典平扣
	QZ1974	090206004	芯三层	1225*196*15	经典平扣
	QZ1975	090206005	芯三层	1225*196*15	经典平扣
	QZ1976	090206006	芯三层	1225*196*15	经典平扣

宙光·抗菌抗病毒地板

踩下去的是有害菌, 踩出来的是放心

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	锁扣
	QZ1977	090206007	芯三层	1225*196*15	经典平扣
	QZ1978	090206008	芯三层	1230*198*15	经典平扣
	QZ1979	090206009	芯三层	1230*198*15	经典平扣
	QZ1980	090206010	芯三层	1230*198*15	经典平扣
	QZ1981	090206011	芯三层	1230*198*15	经典平扣
	QZ1982	090206012	芯三层	1230*198*15	经典平扣
	QZ1983	090206013	芯三层	1230*198*15	经典平扣
	QZ1984	090206014	芯三层	1230*198*15	经典平扣
	JG3881	090202010	实木新三层	1210*165*15/1.2	经典平扣

宙光·抗菌抗病毒地板

踩下去的是有害菌, 踩出来的是放心

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	锁扣
	JG3882	090202011	实木新三层	1210*165*15/1.2	经典平扣
	JG3885	090202009	实木新三层	1210*165*15/1.2	经典平扣
	JG3887	090202012	实木新三层	1210*165*15/1.2	经典平扣
	SO1909	090203013	纯三层	1900*190*15/3.0	经典平扣
	SO1910	090203014	纯三层	1900*190*15/3.0	经典平扣
	QS1915	090203012	实木	1230*198*15	经典平扣
	QS1909	090203007	实木	1230*198*15	经典平扣
	QS1912	090203010	实木	1230*198*15	经典平扣
	QS1906	090203004	实木	1225*196*15	经典平扣

宙光·抗菌抗病毒地板

踩下去的是有害菌, 踩出来的是放心

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	锁扣
	QS1905	090203003	实木	910*123*18	经典平扣
	QS1908	090203006	实木	910*123*18	经典平扣
	QS1914	090203011	实木	910*123*18	经典平扣
	QS1910	090203008	实木	910*123*18	经典平扣
	QS1901	090203001	实木	910*123*18	经典平扣
	QS1907	090203005	实木	910*123*18	经典平扣
	QS1903	090203002	实木	910*123*18	经典平扣
	QS1911	090203009	实木	910*123*18	经典平扣
	YG008	090203016	鱼骨拼	510*92*15	经典平扣

宙光·抗菌抗病毒地板

踩下去的是有害菌, 踩出来的是放心

产品图片	名称	编码	品类	规格 (mm)	锁扣
	YG001	090203015	鱼骨拼	510*92*15	经典平扣
	JZ004	090206018	自由拼	606*101*15	经典平扣
	JZ003	090206017	自由拼	606*101*15	经典平扣
	JZ002	090206016	自由拼	606*101*15	经典平扣
	JZ001	090206015	自由拼	606*101*15	经典平扣
	JZ005	090206019	自由拼	606*101*15	经典平扣



PART
03ANTIBACTERIAL
COATING

宙光·抗菌抗病毒涂料

带来的不仅是美丽的色彩，也是持久的健康守护



抗菌环保



耐水耐碱



净味防霉




持久亮丽

宙光，抗菌科技的领跑者

抗菌抗病毒指标高于国家标准，平均抗菌率≥99%，平均抗病毒活性率≥95%

宙光·抗菌抗病毒涂料 带来的不仅是美丽的色彩，也是持久的健康守护



专利抗菌 净享多彩

采用先进的银锌复合纳米抗菌技术制作出无污染绿色环保的内墙乳胶漆，具有广谱、持久、安全的抗菌、抑菌、防霉变等功能

使用注意事项：

- ① 杜绝强碱和强酸等腐蚀性物品接触，否则会降低抗菌效果
- ② 太干燥或太潮湿的房间，要及时开窗通风，但要避免阳光直射时间过长，会影响抗菌的持久性
- ③ 清洁时切勿用湿抹布用力擦洗，应用干抹布轻轻擦拭即可

- 符合国家标准GB/T9756-2018、HG/T3950-2007、GB/T20866-2008；
通过ISO9001国际质量体系认证；ISO14001国际环境体系认证

宙光·抗菌抗病毒涂料 带来的不仅是美丽的色彩,也是持久的健康守护

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒涂料样品

经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测

抗菌抗病毒指标均高于国家标准值



宙光·抗菌抗病毒涂料 带来的不仅是美丽的色彩,也是持久的健康守护

我们的承诺:

平均抗菌率≥99% (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)

防霉等级小于1级,接近或等于0级

平均抗病毒活性率≥95% (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)

抗菌性能按照GB/T 21886中规定的方法进行试验

抗霉菌性能按照GB/T 24128中规定的方法进行试验



宙光·抗菌抗病毒涂料 带来的不仅是美丽的色彩,也是持久的健康守护

产品特点 | characteristic



01

净味环保 | 抗菌防霉

以水分为分散介质,不含有机溶剂,低气味



02

色彩可调 | 不惧单调

免费调色服务,缤纷多色,让你享受DIY家的美好



03

优质漆膜 | 高效涂装

成型快,遮盖力强,有效遮盖底层颜色,助力高效涂装



04

多种规格 | 拒绝浪费

多种规格,适配家用及工装,让你购买刚刚好的量

宙光·抗菌抗病毒涂料 | 净味靓彩内墙乳胶漆



产品属性-PRODUCTION

名称: 净味靓彩内墙乳胶漆
 编码: 100201007
 品类: 内墙乳胶漆
 规格: 18/20L
 颜色: 莱茵蓝(可调色)
 产品性能: 净味环保/气味清新/高遮盖力/持久净白/超级抗碱/更易施工
 适用空间: 客餐厅 卧室 书房等

涂刷建议-BRUSHING ADVICE

封底漆一遍,面漆两遍或三遍;
 重涂间隔不小于4h

采用创新净味技术,充分过滤有害物质,产品气味清新,安全环保,自然健康,更大的涂刷面,持久净白物超所值,其优异的抗碱力,能有效防止墙面的发花问题,可让您长久拥有一个健康、美丽的家居环境。

宙光·抗菌抗病毒涂料 | 内墙净味二合一



采用净味技术,不添加香精,快速净味,让您摆脱异味的困扰,助您轻松营造健康环保、自然纯净的家居空间。同时产品本身净味环保,在产品配方和生产过程中未人为添加甲醛、苯系物,令产品更环保安全,是家居及商业空间新墙涂刷或旧墙翻新的理想选择。

产品属性-PRODUCTION


名称: 内墙净味二合一
 编码: 100201008
 品类: 内墙乳胶漆
 规格: 18/20L
 颜色: 复古绿(可调色)
 产品性能: 净味环保/超强护色/持久净白/超级抗碱/加倍防霉/更易施工
 适用空间: 客餐厅 卧室 书房等

涂刷建议-BRUSHING ADVICE

封底漆一遍,面漆两遍或三遍;
 重涂间隔不小于4h



宙光·抗菌抗病毒涂料 | 内墙净味五合一



产品属性-PRODUCTION

名称: 内墙净味五合一
 编码: 100201009
 品类: 内墙乳胶漆
 规格: 18/20L
 颜色: 珊瑚粉(可调色)
 产品性能: 低气味/低VOC(有机挥发物)/耐擦洗/耐水性/耐碱性
 适用空间: 客餐厅 卧室 书房等

涂刷建议-BRUSHING ADVICE

封底漆一遍,面漆两遍或三遍;
 重涂间隔不小于4h



本品采用分解甲醛技术,能有效分解室内空气中的游离甲醛,让您和您的家人净享室内清新空气。同时产品本身净味环保,在产品配方和生产过程中未人为添加甲醛、苯系物,还具有超级耐擦洗、防水透气、超强抗碱、加倍防霉、持久亮丽五大实用功能,是家居及商业空间新墙涂刷或旧墙翻新的理想选择。

宙光·抗菌抗病毒涂料 | 内墙荷叶净味全效



本品采用优质无气味聚合物树脂乳液,辅以各种助剂及金红石钛白,经严格的工艺控制精制而成。不含氨水及对人体有害的甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚类(APEO)乳化剂,低VOC。房屋涂刷后可以在1小时内入住。漆膜柔滑如丝,具有疏水荷叶效应。适用于高档宾馆、高品位精装修居室,使您的生活空间环保健康、高贵、典雅、舒适、纯净自然。

产品属性-PRODUCTION

名称: 内墙荷叶净味全效
 编码: 100201010
 品类: 内墙乳胶漆
 规格: 18/20L
 颜色: 水泥灰(可调色)
 产品性能: 低气味/超低VOC(有机挥发物)/耐擦洗/耐水性/长效耐久性
 适用空间: 客餐厅 卧室 书房等


涂刷建议-BRUSHING ADVICE

封底漆一遍,面漆两遍或三遍;
 重涂间隔不小于4h



宙光·抗菌抗病毒涂料 带来的不仅是美丽的色彩,也是持久的健康守护

产品图片	名称	编码	品类	颜色	规格
	净味靓彩内墙乳胶漆	100201007	室内乳胶漆	莱茵蓝(可调色)	18/20L
	内墙净味二合一	100201008	室内乳胶漆	复古绿(可调色)	18/20L
	内墙净味五合一	100201009	室内乳胶漆	珊瑚粉(可调色)	18/20L
	内墙荷叶净味全效	100201010	室内乳胶漆	水泥灰(可调色)	18/20L
	全能底漆	100201014	室内乳胶漆	乳白色	18/20L
	漆专家全效内墙乳胶漆	100201011	室内乳胶漆	珊瑚粉(可调色)	18/20L
	环保健康超易洗内墙乳胶漆	100201012	室内乳胶漆	天空蓝灰(可调色)	18/20L
	优净易居内墙乳胶漆	100201013	室内乳胶漆	天空蓝灰(可调色)	18/20L



PART
04ANTIBACTERIAL
WALLPAPER

宙光·抗菌抗病毒墙纸

抗菌面面俱到, 装点精致生活



抗菌防霉



柔韧质轻



防水耐擦



吸音降噪

宙光, 抗菌科技的领跑者

抗菌抗病毒指标高于国家标准, 平均抗菌率 $\geq 99\%$, 平均抗病毒活性率 $\geq 95\%$

宙光·抗菌抗病毒墙纸 抗菌面面俱到, 装点精致生活



专利抗菌 净享呼吸

从原料抗菌着手确保抗菌的持久性, 具有广谱、持久、安全的抗菌、抑菌、防霉变等功能。且产品具有印花精致、压纹高质感、防水防潮性能好, 经久耐用易保养

使用注意事项:

- ① 杜绝强碱和强酸等腐蚀性物品接触, 否则会降低抗菌效果
- ② 太干燥或太潮湿的房间, 要及时开窗通风, 但要避免阳光直射时间过长, 会影响抗菌的持久性
- ③ 清洁时切勿用湿抹布用力擦洗, 应用干抹布轻轻擦拭即可

■ 符合国家标准GB8624-2006、GB/T250、GB/T450、GB/T459、GB/T1540、GB/T10739、GB/12914、GB/T18585; 通过ISO9001国际质量体系认证; ISO14001国际环境体系认证

宙光·抗菌抗病毒墙纸 抗菌面面俱到,装点精致生活

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒墙纸样品

经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测

抗菌抗病毒指标均高于国家标准值

宙光·抗菌抗病毒墙纸 抗菌面面俱到,装点精致生活

我们的承诺:


平均抗菌率≥99% (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)

防霉等级小于1级,接近或等于0级

平均抗病毒活性率≥95% (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)

抗细菌性能按照GB/T31402中规定的方法进行试验

抗病毒性能按照GB/T24128中规定的方法进行试验



健康环保无纺布基墙纸,抗菌防霉
多花色多肌理,定制你家的墙面艺术

宙光·抗菌抗病毒墙纸 抗菌面面俱到, 装点精致生活


产品特点 | characteristic



01

净味环保 | 抗菌防霉

专利抗菌原料从源头添加, 确保抗菌性能的持久有效



02

进口纸基 | 耐磨耐擦

进口奥斯龙无纺纸基, 比普通纸基更厚, 更耐磨耐擦



03

防水防污 | 透气性佳

精密编制, 表面防水处理, 整体透气性强, 易打理



04

纹理多样 | 不惧单调

精选时下流行色系及表面肌理纹样, 质感突出, 装饰性强

宙光·抗菌抗病毒墙纸 | 若草色



草绿色棉麻肌理, 细腻可触。纸面呈现棉麻质感, 给人一种原始之美, 隐约竖纹, 视觉延伸, 精细做工, 具有立体感

产品属性-PRODUCTION

名称: 工程7
 编码:
 风格: 现代简约
 材质: 无纺纤维底纸
 规格: 0.53×9.5m(±3%)
 产品性能: 柔韧透气/环保/
 防水耐擦/色牢度高
 适用空间: 客餐厅 卧室 书房等

多色可选- MULTICOLOR OPTIONS

精选多种花色, 质感出众, 百搭之选

宙光·抗菌抗病毒墙纸 | 米素纹



纯色超厚深压纹, 简约的线条勾勒
每一段温和而细腻的时光, 沉稳百
搭的颜色, 永不过时的经典之美,
邂逅轻奢时光

产品属性-PRODUCTION

名称: 陌上花II
编 码:
风 格: 现代简约
材 质: 无纺纤维底纸
规 格: 0.53×9.5m (±3%)
产品性能: 柔韧透气/环保/
防水耐擦/色牢度高
适用空间: 客餐厅 卧室 书房等

多色可选- MULTICOLOR OPTIONS

精选多种花色, 可供不同性别人群
及不同喜好之选

宙光·抗菌抗病毒墙纸 | 北欧深灰



灰色格调, 结合当代审美趋势, 给
予家更多开放的可能, 不同层次在
墙面上跃然呈现, 色调均衡, 尽显
出不同角落的有家的质感


产品属性-PRODUCTION

名称: 陌上花II
编 码:
风 格: 现代简约
材 质: 无纺纤维底纸
规 格: 0.53×9.5m (±3%)
产品性能: 柔韧透气/环保/
防水耐擦/色牢度高
适用空间: 客餐厅 卧室 书房等

多色可选- MULTICOLOR OPTIONS

精选多种花色, 可供不同性别人群
及不同喜好之选

宙光·抗菌抗病毒墙纸 | 米灰几何



产品属性-PRODUCTION

名称: 陌上花II

编码:

风格: 现代简约

材质: 无纺纤维底纸

规格: 0.53×9.5m(±3%)

产品性能: 柔韧透气/环保/

防水耐擦/色牢度高

适用空间: 卧室 书房等

多色可选- MULTICOLOR OPTIONS

精选多种花色, 可供不同性别人群及不同喜好之选



简约图案与米灰的优雅结合, 营造出舒适的视觉体验, 金色纹路彰显整体的立体质感, 淡绿的床屏简约的落地灯, 处处都是你想要的精致轻奢且浪漫的生活情怀

宙光·抗菌抗病毒墙纸 抗菌面面俱到, 装点精致生活

进口无纺纸基

无纺纸墙纸选款

采用进口奥斯龙无纺纸基, 环保透气有韧性, 色牢度高

享受健康环保生活方式, 坚持从容真实生活态度, 健康墙纸 无纺环保

产品图片	名称	编码	颜色	规格 (m)
	陌上花 II	090302001	复古蓝	0.53×9.5(±3%)
	陌上花 II	090302004	浅杏色	0.53×9.5(±3%)
	陌上花 II	090302007	杏棕色	0.53×9.5(±3%)
	陌上花 II	090302010	米灰色	0.53×9.5(±3%)
	陌上花 II	090302011	浅褐色	0.53×9.5(±3%)
	陌上花 II	090302014	香槟米白	0.53×9.5(±3%)
	陌上花 II	090302015	浅米粉蓝	0.53×9.5(±3%)
	陌上花 II	090302020	粉欧花	0.53×9.5(±3%)
	陌上花 II	090302017 090302019 090302018	樱粉蒲公英/ 浅蓝蒲公英/ 天蓝小熊	0.53×9.5(±3%)

PART
05

ANTIBACTERIAL
BATH

宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具

越是脏的地方，越是要健康



抗菌防霉



抗压耐刮



不易褪色



稳固耐用

宙光，抗菌科技的领跑者
抗菌抗病毒指标高于国家标准，平均抗菌率≥99%，平均抗病毒活性率≥95%

宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 越是脏的地方，越是要健康



专利抗菌 净享舒适

运用先进的银锌复合纳米抗菌技术研制出具有特殊抗氧化性和抗菌性的卫浴洁具产品，具有广谱、持久、安全的抗菌、抑菌、防霉变等功能

使用注意事项：

- ①磨损会在一定程度上降低抗菌效果，所以日常不能用钢刷或其他硬物刮擦、打磨产品
- ②清洗时用温水及中性清洁剂（切记不可用酸性或碱性清洁剂）擦拭，以免破坏釉面从而影响抗菌效果

■ 符合国家标准GB 6952-2015、GB 24977-2010；通过ISO9001国际质量体系认证；ISO14001国际环境体系认证；符合放射性标准检测

宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 越是脏的地方,越是要健康

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒卫浴洁具样品
经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测
抗菌抗病毒指标均高于国家标准值

宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 越是脏的地方,越是要健康

我们的承诺:

平均抗菌率 $\geq 99\%$ (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)
防霉等级小于1级,接近或等于0级
平均抗病毒活性率 $\geq 95\%$ (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)
抗细菌性能按照GB/T 31402中规定的方法进行试验
抗霉菌性能按照GB/T 24128中规定的方法进行试验



多品类卫浴产品,抗菌防霉、抗病毒,私密空间的健康呵护

宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 越是脏的地方,越是要健康

产品特点 | characteristic



01

抗菌防霉 | 健康洁净

先进抗菌技术表面处理,有效防霉、抑制并杀除常见细菌,打造健康洁净的卫浴环境



02

精品质地 | 性能强大

卫浴洁具质地洁白、色泽柔和、结构致密、强度较大、热稳定性好



03

智能设计 | 节能舒适

智能化、人性化的设计,安全卫生,节水节能,尽享舒适与便捷

宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 | 抗菌智能马桶

科技创新 智享未来
Technology has changed life

座圈抗菌率高达99.99%,全家共用也无需担心卫生问题



产品属性-PRODUCTION

名称: 宙光8523Z
编码:
颜色: 瓷白
规格: 690*400*510
坑距: 305/400mm
价格:

功能模式-FUNCTION MODE

3档水压调节: 低水压 | 中水压 | 高水压
4档水温调节: 31°C | 34°C | 37°C | 41°C
3种模式清洗: 臀洗 | 妇洗 | 移动清洗



采用先进抗菌技术做表面处理,有效防霉、抑制并杀除常见细菌,打造健康洁净的卫浴环境,给你舒适体验

宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 | 抗菌马桶

洁净空间, 舒适体验

抗菌防霉抗病毒, 多重防护, 打造健康洁净空间

人性化的简约设计, 线条流畅质地洁白, 尽享舒适




宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 越是脏的地方, 越是要健康

产品图片	名称	编码	规格 (mm)	坑距 (mm)
	宙光ZL-2230		730*390*700	300/400
	宙光ZL-2232		710*400*650	300/400
	宙光ZL-2206		750*500*660	305/400
	宙光ZL-2209		700*370*725	305/400
	宙光ZL-2224		680*380*750	305/400




宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 | 抗菌台盆


多种尺寸规格, 满足不同空间的需求
多样化的艺术造型, 简约大气, 风格百搭




产品属性-PRODUCTION



名称: 椭圆艺术盆
编码:
颜色: 瓷白
规格: 496*365*155mm
价格:



名称: 方形艺术盆
编码:
颜色: 瓷白
规格: 490*470*200mm
价格:



名称: 圆形艺术盆
编码:
颜色: 瓷白
规格: 460*460*136mm
价格:

宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 越是脏的地方, 越是要健康



悠然慢时光
Leisurely slow time

艺术系列 简约时尚

经典永恒的瓷白色调
独特的线条绽放, 或流畅, 或硬朗
以简约的设计理念演绎出精雅脱俗的产品
多重抗菌釉料层经高温煅烧铸就健康品质生活

宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 | 抗菌挂件五金



宙光·抗菌抗病毒卫浴洁具 越是脏的地方,越是要健康

宙光抗菌挂件五金

通过阳极氧化、电泳等工艺处理,使五金制品表面具有抗菌能力,能有效抑制并杀死细菌,打造健康洁净的卫浴环境

产品图片	名称	编码	颜色	规格(mm)
	毛巾架		304不锈钢亮光	600*210*130
	挂钩		304不锈钢亮光	55*56*55
	厕纸架		304不锈钢亮光	150*95*80
	马桶刷		304不锈钢亮光	130*130*350



PART
06

ANTIBACTERIAL
SINK & HANDLE

宙光·抗菌抗病毒水槽&拉手

精工细作是品质，反复检测是责任



抗菌防霉



防潮防锈



耐腐蚀



坚固耐用

宙光，抗菌科技的领跑者
抗菌抗病毒指标高于国家标准，平均抗菌率≥99%，平均抗病毒活性率≥95%

宙光·抗菌抗病毒水槽&拉手 精工细作是品质，反复检测是责任



专利抗菌 净享舒适

运用先进的银锌复合纳米抗菌技术研制出具有特殊抗氧化性和抗菌性的不锈钢等金属制品，具有广谱、持久、安全的抗菌、抑菌、防霉变等功能

使用注意事项：

- ①清洁时最好不用钢丝球擦拭、清洗，会在一定程度上降低抗菌效果
- ②杜绝强碱和强酸等腐蚀性物品接触，否则会降低抗菌效果

宙光·抗菌抗病毒水槽&拉手

精工细作是品质, 反复检测是责任

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒不锈钢样品

经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测

抗菌抗病毒指标均高于国家标准值



我们的承诺:

- 平均抗菌率≥99% (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)
- 防霉等级小于1级, 接近或等于0级
- 平均抗病毒活性率≥95% (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)

宙光·抗菌抗病毒水槽

精工细作是品质, 反复检测是责任

精工细作, 给你的爱从不吝啬



宙光·抗菌抗病毒水槽

精工细作是品质,反复检测是责任

产品特点 | characteristic



01

净味环保 | 抗菌防霉

防潮防锈耐腐蚀,抗冲击能力更胜一筹



02

精心铸造 | 品质工艺

一体成型工艺,无拼缝不渗水,耐用性高



03

用心设计 | 多重考虑

合理空间搭配,让您在更科学的空间,挥洒生活的惬意



04

配套齐全 | 快装方便

配套抽拉式水龙头,同色可选

宙光·抗菌抗病毒水槽 | 抗菌不锈钢单槽1



让艺术和生活更和谐

配备180mm大下水孔,独特抽拉龙头。秉承更合理空间设计,优异化洗涤功能的提供

一体成型工艺


一体度高,无拼缝不渗水,耐用性高

多功能集成

合理空间的搭配,让您在更科学的空间划分内,自如的挥洒生活的惬意

小户型品质之选,大单槽,大容量,锅碗瓢盆均可容纳,光滑拉丝表面,防腐耐油,更易清洁,双层水槽下水器,排水快捷不漏水

宙光·抗菌抗病毒水槽 | 抗菌不锈钢双槽2



DETAILS-产品细节

双槽设计

充分考虑厨房的不同需求,为厨房生活增添灵动性

功能集成

在水槽传统的简单洗涤功能之外,延伸更多更强大的功能,储、沥一体,多功能结合,让水槽成为整个厨房的重心

双槽设计,精钢细作,表面优质拉丝工艺防腐层,美观耐用,配套沥水架,洗完的东西通风沥水,不易滋生细菌

4mm 加厚面板
经久耐用不易变形

宙光·抗菌抗病毒水槽 精工细作是品质,反复检测是责任

抗菌不锈钢水槽

采用304不锈钢板材,通过冷拉伸技术,在常温下对板材进行拉伸成型,材料的稳定性更强,坚固耐用

产品图片	名称	编码	颜色	材质	规格(mm)
	抗菌 不锈钢单槽1		银色	304不锈钢	520*410*325
	抗菌 不锈钢单槽2		银色	304不锈钢	460*460*350
	抗菌 不锈钢双槽1		银色	304不锈钢	850*460*350
	抗菌 不锈钢双槽2		银色	304不锈钢	850*460*350
	配套 抽拉龙头1		银色	304不锈钢	850*460*350
	配套 抽拉龙头2		银色	304不锈钢	850*460*350



宙光·抗菌抗病毒拉手 精工细作是品质,反复检测是责任



宙光·抗菌抗病毒拉手 精工细作是品质,反复检测是责任


产品特点 | characteristic



01

精心铸造 | 品质工艺

多层工艺,不易褪色生锈,圆润护手,线条拉手边角处倒圆弧,避免磕碰造成损伤



02

抗菌防护 | 防污耐磨

拉手表面精良工艺,多道防护层,去油防污更耐磨



03

不易断裂 | 不易脱落

实心加厚材质,不易断裂;深孔螺纹,纹路清晰,咬合紧密,不易滑丝脱落



04

风格多变 | 精致生活

多种风格款式,点式、线条款可供选择,完美适配不同门板抽面大小

宙光·抗菌抗病毒拉手 | 抗菌柜门拉手1



跨越空间 探索自由

Technology has changed life

摒弃廉价的轻浮
不断升级, 只为给你更好的舒适体验
极简外形, 简单不失美感
为你的整体家居呈现
锦上添花



多层工艺, 不易褪色生锈

圆润护手

线条拉手边角处倒圆弧, 避免磕碰造成损伤

拉手表面

精良工艺, 多道防护层, 去油防污更耐磨

大小适配

点式、线条款可供选择, 完美适配不同门板抽面大小

低调哑光黑色, 圆润线条, 一体成型, 更优雅更具气度, 集美感与实用为一体, 灵动百搭

宙光·抗菌抗病毒拉手 精工细作是品质, 反复检测是责任

抗菌柜门拉手

实心加厚材质, 不易断裂, 深孔螺纹, 纹路清晰, 咬合紧密, 不易滑丝, 脱落, 多种风格款式, 让你品味不一样的美

产品图片	名称	编码	颜色	规格(mm)	孔距(mm)
	点式拉手		银色	160*12*32	128
	线条拉手		黑色	160*12*32	128
	线条拉手		黑色	160*12*32	128
	点式拉手		黑色	φ25mm	单孔
	点式拉手		金色	φ25mm	单孔
	线条拉手		金色	160*12*32	128
	点式拉手		纹理	φ25mm	单孔
	线条拉手		金色	160*12*32	128

宙光·抗菌抗病毒复合木门 门外欢声笑语,门里安全健康!

PART
07ANTIBACTERIAL
DOOR

宙光·抗菌抗病毒复合木门

门外欢声笑语,门里安全健康!



抗菌环保



防火保温



稳定不变形



隔音降噪

宙光, 抗菌科技的领跑者

抗菌抗病毒指标高于国家标准, 平均抗菌率 $\geq 99\%$, 平均抗病毒活性率 $\geq 95\%$ 

专利抗菌 安全防护

抗菌技术融入底漆面漆, 经过三遍底漆喷涂打磨, 手感细腻爽滑, 具有强效的杀菌、防霉作用, 同时具有隔音、防潮、耐热、无毒、环保健康, 坚固耐用优异特性

使用注意事项:


- ① 杜绝强碱和强酸等腐蚀性物品接触, 否则会降低抗菌效果, 清洗时只需要用温水及中性清洁剂 (切记不可用酸性或碱性清洁剂) 擦拭即可
- ② 禁止用利器刮、划产品表面, 防止漆面损坏对抗菌效果的影响
- ③ 长时间暴露在强烈日光下, 或房间温度急剧升降都可能引起产品漆面的提前老化, 从而影响抗菌的持久性

- 符合国家标准GB/T 5825 — 1986、GB/T 5824 — 1986、GB 50210 — 2001; 通过ISO9001国际质量体系认证; ISO14001国际环境体系认证

宙光·抗菌抗病毒复合木门 门外欢声笑语, 门里安全健康!

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒复合木门样品
经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测
抗菌抗病毒指标均高于国家标准值



我们的承诺:

平均抗菌率 $\geq 99\%$ (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)
防霉等级小于1级, 接近或等于0级
平均抗病毒活性率 $\geq 95\%$ (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)
抗菌性能按照GB/T 21886中规定的方法进行试验
抗霉菌性能按照GB/T 24128中规定的方法进行试验
抗霉防霉耐久性能按照JC/T2039中规定方法进行检测



宙光·抗菌抗病毒复合木门 门外欢声笑语, 门里安全健康!

轻奢之选, 静享生活
细节里的别出心“材”, 门里门外截然体验



宙光·抗菌抗病毒复合木门

门外欢声笑语,门里安全健康!

产品特点 | characteristic



01

健康环保 | 抗菌防霉

优选健康原材料, 独家抗菌技术, 都让产品更长久耐用



02

防火阻燃 | 安全保障

安全保障, 为安全而生, 表面具有优越的防火阻燃性能



03

精工细作 | 完美呈现

合理空间搭配, 让您在更科学的空间, 挥洒生活的惬意



04

环保涂装 | 健康无味

健康无味, 9底3面无醛净味漆面, 6面封漆工艺, 恪守环保品质

宙光·抗菌抗病毒复合木门 | PX1001




产品属性-PRODUCTION

名称: PX1001
 编码: 090901021
 颜色: 琥珀蓝
 规格: 2200*900*45mm
 产品清单: 门扇 门套
 产品性能: 抗菌防霉/安全磁吸锁/
 隔音降噪
 适用空间: 衣帽间 卧室 书房等

在色调层层晕染的进退间, 将优雅与时尚气息尽情展现。精致的纹理质感细腻而规则, 朴素自然的高级色系。它是有型的色彩, 是家居格调的不二选择。

宙光·抗菌抗病毒复合木门 | PX1033



产品属性-PRODUCTION

名称: PX1033
 编码: 090901022
 颜色: 矿石白
 规格: 2200*900*45mm
 产品清单: 门扇 门套
 产品性能: 抗菌防霉/安全磁吸锁/
 隔音降噪
 适用空间: 衣帽间 卧室 书房等

它是一种温暖、淡雅、自然的白色系，整体格调时尚个性给人非常舒适的感觉。既优雅精致又不乏暖意的温度，自然的气息。就好像漫步于细浪轻拂的沙滩感受细腻，温润的质感，感受温暖自然的生活，共度一段美好的时光。

宙光·抗菌抗病毒复合木门 | XQ2006



产品属性-PRODUCTION

名称: XQ2006
 编码: 090901023
 颜色: 云雾白
 规格: 2200*900*45mm
 产品清单: 门扇 门套
 产品性能: 抗菌防霉/安全磁吸锁/
 隔音降噪
 适用空间: 衣帽间 卧室 书房等

白色装饰的美好，简约干净，令人心旷神怡。简简单单的优雅，就如身着素衣的女神般圣洁。白光蕴藏七色，微风轻抚着花园，迎面的花香是夏天的专属。

宙光·抗菌抗病毒复合木门 | XQ2007



产品属性-PRODUCTION

名称: XQ2007
 编码: 090901024
 颜色: 云母灰
 规格: 2200*900*45mm
 产品清单: 门扇 门套
 产品性能: 抗菌防霉/安全磁吸锁/
 隔音降噪
 适用空间: 衣帽间 卧室 书房等

浅浅的木纹中蕴含散文诗的抒情和含蓄, 流露出小夜曲的舒缓和流畅, 平淡的精彩, 低调的华丽。浪漫的风格具有独特的现代气质, 整个风格充满浪漫主义。





宙光·抗菌抗病毒复合木门 | 门外欢声笑语, 门里安全健康!

产品图片	名称	编码	品类	工艺	规格(mm)
	PX1001	090901021	实木多层	烤漆	900*2200*240
	PX1033	090901022	实木多层	烤漆	900*2200*240
	XQ2006	090901023	实木多层	烤漆	900*2200*240
	XQ2007	090901024	实木多层	烤漆	900*2200*240
	XQ2008	090901025	实木多层	烤漆	900*2200*240
	XQ2018	090901026	实木多层	烤漆	900*2200*240
	XQ2023	090901027	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3013	090901028	实木多层	烤漆	900*2200*240

宙光·抗菌抗病毒复合木门

门外欢声笑语, 门里安全健康!

产品图片	名称	编码	品类	工艺	规格(mm)
	MX3018	090901029	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3021	090901030	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3026	090901031	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3027	090901032	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3028	090901033	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3030	090901034	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3031	090901035	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3033	090901036	实木多层	烤漆	900*2200*240

产品图片	名称	编码	品类	工艺	规格(mm)
	MX3039	090901037	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3050	090901038	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3051	090901039	实木多层	烤漆	900*2200*240
	MX3053	090901040	实木多层	烤漆	900*2200*240



宙光·抗菌抗病毒室内防火门 宙光室内防火门,守护你在乎的人

PART
08ANTIBACTERIAL
DOOR

宙光·抗菌抗病毒室内防火门

宙光室内防火门,守护你在乎的人



量身定制



高效完美



专业品质



全程服务

宙光, 抗菌科技的领跑者

抗菌抗病毒指标高于国家标准, 平均抗菌率 $\geq 99\%$, 平均抗病毒活性率 $\geq 95\%$ 

专利抗菌 守护家人

运用先进的纳米抗菌抗病毒技术研制出的具有特殊抗氧化性和抗菌性的室内防火门, 在防火隔热、降噪隔音的同时具有抗菌、抗病毒、防霉变的性能

使用注意事项:

- ①清理时用干净的干软布即可, 切忌不能用钢刷或其他硬物刮擦、打磨产品, 表面磨损会在一定程度上降低抗菌效果
- ②杜绝强碱和强酸等腐蚀性物品接触, 清洁时也不可用酸性或碱性清洁剂, 否则会降低抗菌效果

- 符合国家标准GB/T 5825 — 1986、GB/T 5824 — 1986、GB 50210 — 2001;
通过ISO9001国际质量体系认证; ISO14001国际环境体系认证

高性能

防火隔热

高标准

守护安全

采用6H13高强度铝合金拼装,焊接而成,门芯采用超高温防火材料,通过国家耐火实验认证,新版防火门国家标准GB_12955-2008,防火门耐火试验法测试合格,并取得经济部标准检验局核发验证登录证书及授权标识。

宙光·抗菌抗病毒室内防火门


宙光室内防火门, 守护你在乎的人

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒室内防火门样品

经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测

抗菌抗病毒指标均高于国家标准值



我们的承诺:

平均抗菌率 $\geq 99\%$ (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)

防霉等级小于1级, 接近或等于0级

平均抗病毒活性率 $\geq 95\%$ (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)

抗菌执行标准: GB/T31402-2015; GB/T21510-2008

抗病毒执行标准: ISO21702: 2019

宙光·抗菌抗病毒室内防火门

宙光室内防火门, 守护你在乎的人

品质之选, 守护家人


专利抗菌技术, 高性能防火隔热, 做安全环保的放心产品



宙光·抗菌抗病毒室内防火门

宙光室内防火门, 守护你在乎的人

产品特点 | characteristic



01

抗菌科技 | 简约不简单

优给你稳稳的安全感



02

高性能防火隔热 | 高标准守护安全

宙光防火门阻燃时间可达1.5h以上



03

强势降噪 | 静享生活

噪音杂音轻松阻隔



04

无甲醛 | 呵护家人健康

孕婴级环保板材, 给您一个健康的家

宙光·抗菌抗病毒室内防火门 | 碳纤优品系列



产品属性-PRODUCTION

名称: 室内防火门
 编码: 090402001
 颜色: 白色烤漆+白直木纹
 风格: 现代
 规格: 2040*800*145mm
 产品清单: 门扇 门套
 产品性能: 抗菌防霉/隔音降噪/
 防火锁
 适用空间: 衣帽间 卧室 书房等

浅色门与黑色抗菌防火锁的搭配, 富有层次感。纯色与木纹的的拼接, 在黑色线条的分割下, 既有柔美温馨质感又不失艺术气息。

宙光·抗菌抗病毒室内防火门 | 碳纤优品系列




产品属性-PRODUCTION

名称：室内防火门
 编码：090402002
 颜色：白色烤漆
 风格：简欧
 规格：2000*1150*185mm
 产品清单：门扇 门套
 产品性能：抗菌防霉/隔音降噪/
 防火锁
 适用空间：衣帽间 卧室 书房等

白色门与黑色抗菌防火锁的搭配，凸显视觉感。白色包容性极强，耐看百搭，为家增添靓丽的风采。

宙光·抗菌抗病毒室内防火门 | 碳纤奢华系列



产品属性-PRODUCTION

名称：室内防火门
 编码：090402004
 颜色：黑胡桃木纹
 风格：现代轻奢
 规格：2060*840*170mm
 产品清单：门扇 门套
 产品性能：抗菌防霉/隔音降噪/
 防火锁
 适用空间：衣帽间 卧室 书房等

黑胡桃木纹与黑色线条的搭配，既有线条的几何感，又呈现出品质的轻奢调性，点缀上金属本色的抗菌防火锁，时尚个性。

宙光·抗菌抗病毒室内防火门 | 碳纤奢华系列



产品属性-PRODUCTION

名称: 室内防火门
 编码: 090402005
 颜色: 黑胡桃木纹+黑色烤漆
 风格: 现代轻奢
 规格: 2020*790*170mm
 产品清单: 门扇 门套
 产品性能: 抗菌防霉/隔音降噪/
 防火锁
 适用空间: 衣帽间 卧室 书房等

黑胡桃木纹与纯色的几何分割, 点缀上金属光泽的线条和抗菌防火锁, 整体配色丰富而个性, 是现代风格和轻奢风格的优良选择。

宙光·抗菌抗病毒室内防火门 | 碳纤奢华系列



产品属性-PRODUCTION

名称: 室内防火门
 编码: 090402006
 颜色: 黑色烤漆
 风格: 现代
 规格: 1960*810*150mm
 产品清单: 门扇 门套
 产品性能: 抗菌防霉/隔音降噪/
 防火锁
 适用空间: 衣帽间 卧室 书房等

纯黑与金属本色的抗菌防火锁的碰撞, 具有跳跃感。密集、整齐排列的凹槽细条纹, 既有装饰感又沉稳内敛, 是大气的品质之选。

宙光·抗菌抗病毒室内防火门 | 碳纤筒铣系列



产品属性-PRODUCTION

名称: 室内防火门
 编码: 090402008
 颜色: 灰色烤漆
 风格: 现代
 规格: 2000*712*128mm
 产品清单: 门扇 门套
 产品性能: 抗菌防霉/隔音降噪/
 防火锁
 适用空间: 衣帽间 卧室 书房等

灰色和黑色的经典搭配, 简约而时尚, 几何线条框的点缀平添几分装饰感, 整体更加的轻奢个性, 更适合个性、极简的家装风格。

宙光·抗菌抗病毒室内防火门 | 碳纤筒铣系列



产品属性-PRODUCTION

名称: 室内防火门
 编码: 090402007
 颜色: 浅橡木纹
 风格: 现代简约
 规格: 1980*800*215mm
 产品清单: 门扇 门套
 产品性能: 抗菌防霉/隔音降噪/
 防火锁
 适用空间: 衣帽间 卧室 书房等

浅橡木纹具有清新自然之感, 适合北欧、简约很多家具风格, 搭配黑色框饰线条和黑色抗菌防火锁, 颜色相互映衬凸显品质感。

宙光·抗菌抗病毒室内防火门 | 碳纤简铄系列

产品属性-PRODUCTION

名称：室内防火门
 编码：090402009
 颜色：灰橡木纹
 风格：现代简约
 规格：2040*790*260mm
 产品清单：门扇 门套
 产品性能：抗菌防霉/隔音降噪/
 防火锁
 适用空间：衣帽间 卧室 书房等

灰橡木与黑色抗菌防火锁的经典搭配，是现代流行的时尚之选。白色条纹的整齐排列分割正面的灰，让整体更加柔和、典雅。



宙光·抗菌抗病毒室内防火门 宙光室内防火门, 守护你在乎的人

产品图片	名称	编码	颜色	工艺	规格(mm)
	室内防火门 碳纤优品系列	090402001	白色烤漆+ 白直木纹	烤漆+ 拼装焊接	2040*800*145
	室内防火门 碳纤优品系列	090402002	白色烤漆	烤漆+ 拼装焊接	2000*1150*185
	室内防火门 碳纤优品系列	090402003	白色烤漆	烤漆+ 拼装焊接	1973*840*157
	室内防火门 碳纤奢华系列	090402004	黑胡桃木纹	烤漆+ 拼装焊接	2060*840*170
	室内防火门 碳纤奢华系列	090402005	黑胡桃木纹+ 黑色烤漆	烤漆+ 拼装焊接	2020*790*170
	室内防火门 碳纤奢华系列	090402006	黑色烤漆	烤漆+ 拼装焊接	1960*810*150
	室内防火门 碳纤简铄系列	090402007	浅橡木纹	烤漆+ 拼装焊接	1980*800*215
	室内防火门 碳纤简铄系列	090402008	灰色烤漆	烤漆+ 拼装焊接	2000*712*128
	室内防火门 碳纤简铄系列	090402009	灰橡木纹	烤漆+ 拼装焊接	2040*790*260

宙光·抗菌抗病毒开关面板

开关虽小,触动的却是家人健康

PART 09

ANTIBACTERIAL CONSECRATE

宙光·抗菌抗病毒面板

开关虽小,触动的却是家人健康



抗菌环保



防霉阻燃



耐高温



灵敏耐用

宙光, 抗菌科技的领跑者
抗菌抗病毒指标高于国家标准, 平均抗菌率≥99%, 平均抗病毒活性率≥95%



专利抗菌 精巧便捷


运用先进的银锌复合纳米抗菌技术使开关面板表面具有抗菌性能, 具有广谱、持久、安全的抗菌、抑菌、防霉变等功能

■ 符合国家标准GB16915.1-2003; 通过ISO9001国际质量体系认证; ISO14001国际环境体系认证

宙光·抗菌抗病毒开关面板 开关虽小,触动的却是家人健康

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒开关面板样品
经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测
抗菌抗病毒指标均高于国家标准值



我们的承诺:

平均抗菌率≥99% (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)
防霉等级小于1级,接近或等于0级
平均抗病毒活性率≥95% (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)

宙光·抗菌抗病毒开关面板 开关虽小,触动的却是家人健康

产品特点 | characteristic



01
健康环保 | 抗菌防霉

面板表面涂装抗菌处理,让每一次接触都更安全



02
防火阻燃 | 安全保障

优质PC塑料后座,阻燃耐高温



03
精工细作 | 完美呈现

抗变形弹簧,高回弹,反复按压依然灵活



04
细节精致 | 安全护航

采用优质铝合金触点,具有优越的导电性能

宙光·抗菌抗病毒开关面板 开关虽小,触动的却是家人健康



给你的防护不止轻轻一触

简洁外观,凸显品质,经典白色,更百搭
表面光滑质感,细腻精致
虽是家庭装修的配角
却也同样能成为一个亮点



多场景,多风格均可适用,免漆工艺,抗菌技术植入,关注细节,把握品质为家人的健康生活着想

手感清脆,给你品质体验

耐高温后座

优质PC塑料后座,阻燃耐高温

抗变形弹簧

高回弹,越敏捷,反复按压依然灵活

灵敏触点

采用优质银合金触点,具有优越的导电性能

宙光·抗菌抗病毒开关面板 开关虽小,触动的却是家人健康

产品图片	名称	编码	颜色	规格(mm)
	面板1		白色	86*86
	面板2		白色	86*86
	面板3		白色	86*86
	面板4		白色	86*86



PART 10

ANTIBACTERIAL MOULD PROOF GLUE

宙光·抗菌抗病毒防霉胶

抗菌美缝，不止是美！



抗菌环保



防霉防潮



耐磨耐刮



健康无味

宙光，抗菌科技的领跑者

抗菌抗病毒指标高于国家标准，平均抗菌率≥99%，平均抗病毒活性率≥95%

宙光·抗菌抗病毒防霉胶 抗菌美缝，不止是美！



专利抗菌 精巧便捷

运用先进的银锌复合纳米抗菌技术使防霉胶具有抗菌性能，具有广谱、持久、安全的抗菌、抑菌、防霉变等功能。

■ 符合国家标准GB/T 24128-2018、GB/T 4768-2008；通过ISO9001国际质量体系认证；ISO14001国际环境体系认证


宙光·抗菌抗病毒防霉胶 抗菌美缝, 不止是美!

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒防霉胶样品

经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测

抗菌抗病毒指标均高于国家标准值



我们的承诺:

平均抗菌率 $\geq 99\%$ (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)

防霉等级小于1级, 接近或等于0级

平均抗病毒活性率 $\geq 95\%$ (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)

抗细菌性能按照GB/T21866-2008中规定的方法进行试验

抗霉菌性能按照GB/T1741-2007中规定的方法进行试验

宙光·抗菌抗病毒防霉胶 抗菌美缝, 不止是美!

产品特点 | characteristic



01

健康环保 | 抗菌防霉

长久不发黑0级防霉 抗菌更环保



02

精工细作 | 安全好用

胶体细腻光滑无杂质, 成型快, 不软榻, 超强延展性



03

完美设计 | 使用长久

一体式胶嘴设计储存方便, 密封无污染, 切开即用



04

色彩斑斓 | 精致生活

精选多种颜色, 适用于各种场景

宙光·抗菌抗病毒防霉胶 抗菌美缝, 不止是美!

宙光抗菌防霉胶, 主打抗菌防霉功能, 其专利抗菌技术与胶体有效融合, 被广泛应用于99%的装修缝隙。

改造前

- 霉菌滋生
- 发霉发黑



改造后

- 密封不漏水
- 持久亮丽




长久不发黑
0级防霉 抗菌更环保

超强延展性
胶体细腻光滑无杂质, 成型快, 不软塌

一体式胶嘴设计
储存方便, 密封无污染, 切开即用

精选多种花色
多种大众花色, 适用于各种场景



宙光·抗菌抗病毒防霉胶 抗菌美缝, 不止是美!

产品图片	名称	编码	颜色	规格 (ml)
	抗菌防霉胶1		透明	150/300ml/支
	抗菌防霉胶2		白色	150/300ml/支
	抗菌防霉胶3		米色	150/300ml/支
	抗菌防霉胶4		灰色	150/300ml/支

应用场景



PART
11

ANTIBACTERIAL
FABRIC

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰

装饰理想空间, 纵享健康生活!



宙光, 抗菌科技的领跑者
抗菌抗病毒指标高于国家标准, 平均抗菌率 ≥ 99%, 平均抗病毒活性率 ≥ 95%

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 装饰理想空间, 纵享健康生活!



专利抗菌 净享呵护

采用高级面料加工并结合先进银锌复合纳米抗菌技术研制出具有抗菌性的布艺家纺, 亲肤柔软、透气性佳, 并具有长效持久抗菌性能

使用注意事项:

- ①满足国标3A水洗标准, 在手洗、轻柔呵护使用的情况下抗菌更长久
- ②清洗时水温宜在30度以下, 使用中性洗涤剂(切记不可用酸性或碱性清洁剂), 不使用漂白剂, 不用过高温度的滚烫的水洗。

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 装饰理想空间,纵享健康生活!

权威检测 放心使用

宙光抗菌抗病毒织物布料样品

经SGS、广微、中科等第三方权威机构检测

抗菌抗病毒指标均高于国家标准值

抑菌率(>99)

驱避率(>99)

驱避率(>99)

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 装饰理想空间,纵享健康生活!

我们的承诺:

平均抗菌率≥99% (大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等)

防霉等级小于1级,接近或等于0级

平均抗病毒活性率≥95% (H1N1流感病毒、冠状病毒GX-P2V等)



既防螨又驱螨,广东省微生物分心检测中心权威检测,产品防螨趋避率>95%,效果极强

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 装饰理想空间, 纵享健康生活!


产品特点 | characteristic



01

天然环保 | 抗菌防螨

甄选天然面料, 具有长效抗菌防螨特性



02

舒适透气 | 随意搓揉

面料舒适透气, 高弹性, 不易变形



03

纹路清晰 | 柔软强韧

整齐精密的织工, 质感细腻, 触手可及的温暖



04

时尚多彩 | 多用途多选择

绿色健康印染, 缤纷多彩, 色牢度高, 颜色持久亮丽

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 科技布沙发

北欧风

现代轻奢风

现代简约



产品属性-PRODUCTION

抱枕羽绒填充

精选白鹅绒, 经特殊工艺处理, 清爽无异味

坐垫乳胶填充

品质乳胶加厚填充, 慢性回弹, 给你稳稳地支撑

质感金属支撑脚

哑光黑色质感金属脚, 整体外探, 减轻了产品的厚重感



科技布料, 防污防水性能优异, 独特的高级灰调, 灰色系与浅色搭配, 沉静灵动, 轻奢质感十足

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 科技布沙发


COLOUR&SIZE

更多款式 | 随心组合 Free choice

采用先进抗菌技术做表面处理
有效防霉、抑制并杀除常见细菌及螨虫
营造健康舒适的家居环境, 给你尊贵体验

产品图片	名称	编码	颜色	规格 (mm)
	抗菌沙发1		ins灰色	3660*1700*950*750
	抗菌沙发2		爱马仕橙	3660*1700*950*750
	抗菌沙发3		高级灰、 复古棕	3660*1700*950*750
	抗菌沙发4		橙色、 墨绿	3660*1700*950*750
	抗菌沙发5		高级灰	3660*1700*950*750

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 家纺套件



产品属性-PRODUCTION

高支高密 臻享丝滑

60s全棉高密面料, 经丝光处理,
柔软透气, 细腻光泽

活性印染 手感柔软

采用环保活性印染工艺, 色牢度
高, 持久亮丽

抗菌防螨 健康守护

经权威机构检测, 抗菌率 $\geq 99\%$,
防螨驱避率 $\geq 95\%$, 亲密接触更
放心



雏菊倾心

梦里很安静的地方, 是用爱筑起的花海, 伦敦蓝
与清新小雏菊的结合, 精致且充满生命力, 唯美
浪漫 一见倾心

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 家纺套件



产品属性-PRODUCTION

刺绣工艺 时尚点缀

萌趣贴布绣花设计, 童趣十足, 为卧室增添美感

40s婴幼儿级品质面料

宙光抗菌棉面料, 经多次水洗, 仍有效减少细菌繁殖

抗菌防螨 健康守护

经权威机构检测, 抗菌率 $\geq 99\%$, 防螨驱避率 $\geq 95\%$, 亲密接触更放心



萌熊出没

小女孩的世界简单、纯粹, 有萌宠小灰熊的陪伴就可以安然入眠, 宙光抗菌棉面料, 减少细菌繁殖, 营造健康环境, 乐享美妙童年时光

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 家纺套件

环保印染 抗菌面料

梦里很安静的地方, 是用爱筑起的花海

伦敦蓝与清新小雏菊的结合, 精致且充满生命力, 唯美浪漫 一见倾心

产品图片	名称	编码	颜色	规格(mm)
	印花四件套 ·典雅叶子	060101001/ 060101002	罗兰黛	2300*2400/ 2600*2400(床单) 2000*2300/ 2200*2400(被罩)
	印花四件套 ·雏菊倾心	060101003/ 060101004	伦敦蓝	2300*2400/ 2600*2400(床单) 2000*2300/ 2200*2400(被罩)
	印花四件套 ·恬静时光	060101005/ 060101006	米灰	2300*2400/ 2600*2400(床单) 2000*2300/ 2200*2400(被罩)
	印花四件套 ·萌熊乐园	060101007	粉色	2000*2300(床单) 1500*2000(被罩)
	印花四件套 ·恐龙乐园	060101008	天蓝	2000*2300(床单) 1500*2000(被罩)

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 家居枕芯



专利品质

用真“芯”守护好眠

将品质融入家居生活场景
简洁干净的纯白
象征着高柜与素雅
枕套表面柔软顺滑细腻，富有弹性
具有更好的柔韧性和舒适度
走线精准，针脚均匀，品质做工
只为舒适睡眠

抗菌非温感亲水棉透气记忆棉枕

高密太空记忆棉枕芯，舒适慢回弹，人体工学设计，有效舒缓颈部压力，多空透气网布，柔软亲肤吸湿，可拆洗，健康环保

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 家居枕芯

抗菌防螨枕芯

宙光抗菌枕芯，严选原料，多品类，乳胶、记忆棉、羽绒等可满足不同人群需求，结合人体工学设计，为你的健康睡眠保驾护航

既防螨又驱螨，经权威机构检测，平均防螨趋避率>95%，效果极强

产品图片	名称	编码	颜色	材质	规格
	护颈枕芯	060103002	白色	全棉/ 95%白鹅绒填充	480*740mm/ 880g
	Talalay 乳胶 护颈枕	060103004	白色	再生纤维/ 聚酯纤维	600*400* 100mm/120g
	全棉双边 立高羽丝 绒枕	060103006	白色	40s全棉高密 面料	480*740mm/ 880g
	全棉决明 子护颈 安睡枕	060103007	白色	100%棉/ 3d透气面料	480*740mm/ 880g
	非温感亲 水棉记忆 棉枕	060103012	白色	180%棉/ 聚酯纤维	500*300* 100mm
	汤姆猫儿 童记 忆棉枕	060103014/ 060103015	粉红/ 粉蓝	100%聚氨酯	450*215* 50mm

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰|家居窗帘



品质追求

每一道工序都精心考究

面料厚实, 交错编织, 更加紧密
简洁干净的纯白
象征着高柜与素雅
枕套表面柔软顺滑细腻, 富有弹性
具有更好的柔韧性和舒适度
走线精准, 针脚均匀, 品质做工
只为舒适睡眠



海岸珊瑚-蓝色

浓色调的蓝是一种永恒色调, 优雅而简单, 蓝色象征着自由, 饱满, 给人浓郁的色彩印象, 以及营造的轻奢华丽质感

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰|家居窗帘

抗菌防螨柔软好面料

柔软涤纶, 弹性好, 耐腐蚀, 绝缘, 不易变形

悬垂性好, 造型多样美观, 不需要特殊的保养与清洗方法, 不易褪色

既防螨又驱螨, 经权威机构检测, 平均防螨趋避率>95%, 效果极强

产品图片	名称	编码	颜色	材质	规格(m)
	梦的光影	060103002	灰色 + 橙色	涤纶	2/2.5/3/3.5/4 *2.8
	创意乐章	060103004	灰色	涤纶	2/2.5/3/3.5/4 *2.8
	汽车总动员	060103006	青绿色	簇绒磨毛	2/2.5/3/3.5/4 *2.8
	田园柳树	060103007	草绿	涤纶	2/2.5/3/3.5/4 *2.8
	中式轻奢	060103012	蓝色	超柔雪尼尔	2/2.5/3/3.5/4 *2.8
	粉色记忆	060103014/ 060103015	鹅黄 + 浅粉	涤纶	2/2.5/3/3.5/4 *2.8

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 家居地毯



多重工艺

要颜值更要品质

新西兰进口羊绒，品质显而易见
加厚毯面柔软亲肤，高密度编制，立体绒面
底布厚实透气性好，防滑耐磨
多尺寸选择，不惧户型挑剔，总有合适的



家居地毯1

轻奢质感，简约新主张，均匀分布气孔，透气舒适，不均匀分布浅灰色刺绣，肆意闲趣，提升家居格调，体现个人品味


宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 家居地毯

抗菌柔软好面料

丙纶、锦纶及羊毛等不同材质的地毯，从源头品控，层层工艺，严格把控，使得每一张成型地毯都具有较高品质。

产品图片	名称	编码	颜色	材质	规格 (mm)
	家居地毯 1	060103002	欧式复古米黄	丙纶	1200*1700/ 1600*2300/ 13330*1900
	家居地毯 2	060103004	欧式复古米蓝	丙纶	1200*1700/ 1600*2300/ 13330*1900
	家居地毯 3	060103006	水墨丹青	锦纶	1400*2000
	家居地毯 4	060103007	银河星系	进口新西兰羊毛	900*1200
	家居地毯 5	060103012	百花齐盛	丙纶	1200*1700/ 1600*2300/ 13330*1900
	家居地毯 6	060103014/ 060103015	现代几何	锦纶	1400*2000

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 商用地毯



高品质 好服务
铺就健康安心公共环境

脚感舒适 有效降噪


高密度织造工艺, 静音防滑, 脚感舒适, 抗倒伏性好

自由拼接 创意无限

大胆的布局风格与色彩冲击为公众场所注入新鲜感

环保毯面 防火阻燃

环保印染, 品质用胶, 毯面采用阻燃性材料, 不起明火, 使用安全; 安装不挑地面, 水泥地、木地板通通可铺设



商用地毯1

亮丽活泼的橘色与沉静的米色调交织融合, 给严肃的商用办公空间带来一抹生机, 丙纶材质本身的阻燃、隔热、保温、耐磨、隔音、抗静电、吸音的效果使其很受工装场所的青睐

宙光·抗菌抗病毒布艺软饰 | 商用地毯

抗菌环保材质 精选防火阻燃性能优越的丙纶材质, 经精密织造工艺, 到采用原液染色, 整体呈现出一种简洁大方、高雅大气的效果。

产品图片	名称	编码	颜色	材质	规格 (mm)
	商用地毯 1	060103002	蓝色 灰色	尼龙 原液丝 纯羊毛	1200*1700/ 1600*2300/ 13330*1900
	商用地毯 2	060103004	灰色 白色	丙纶	1200*1700/ 1600*2300/ 13330*1900
	商用地毯 3	060103006	红色 黄色 橘色	丙纶	1200*1700/ 1600*2300/ 13330*1900
	商用地毯 4	060103007	灰色	丙纶	1200*1700/ 1600*2300/ 13330*1900
	商用地毯 5	060103012	黑色	丙纶	1200*1700/ 1600*2300/ 13330*1900
	商用地毯 6	060103014	灰色	丙纶	1200*1700/ 1600*2300/ 13330*1900
	商用地毯 7	060103014	灰色 米色 橘色	丙纶	1200*1700/ 1600*2300/ 13330*1900



营销篇

团结 进取 拼搏 务实 创新
UNITY ENTERPRISING STRUGGLE PRAGMATIC INNOVATE


高速创新发展 展现雄厚实力

销售与服务

同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站拥有健全的销售体系和完善的营销服务网络，下设办公室、运营中心以及十二个营销中心等多个机构，能够给客户全方位的支持和服务,为客户创造更高价值。


SER-
VICE

组织架构



联系我们

CONTACT US



装潢装饰中心

为同曦健康抗菌产品及高性能铝销售总站下辖中心。公司以高性能铝合金为型材，自主研发并原创设计出高颜值高品质的个性化定制家具，运用先进的抗菌抗病毒技术，开发一系列抗菌抗病毒装饰建材，形成整体空间的抗菌解决方案。主要产品包括：抗菌抗病毒高强铝家具、抗菌淋浴房定制、抗菌防火移门定制、抗菌抗病毒瓷砖、抗菌抗病毒地板、抗菌抗病毒涂料、抗菌抗病毒壁纸等。

客服热线

总客服电话:400-682-6662

售前客服电话:025-87138009

售后客服电话:025-87138006

营销总监

联系人:孙世海

电话:15951074944

邮箱:792127263@qq.com

地址:南京市江宁区双龙大道1355号新贵之都3楼