

联系我们

公司地址：
南京市江宁区双龙大道1351号同曦假日百货5楼 宙光科技
客服电话：400-682-6662

商务合作：
联系人：
联系电话：

同曦篮球 宙光 尚品汇

微信小程序

宙光旗舰店

天猫搜索

宙光ZGA企业店

淘宝搜索

宙光消毒用品企业店

抖音搜索

同曦宙光家居清洁企业店

抖音搜索

宙光集团专卖店

京东搜索

宙光同曦集团专卖店

京东搜索

同曦大圣自营慧采

京东慧采

宙光·甲醛检测·环境治理

美团搜索

南京同曦上友科技有限公司

阿里巴巴(1688)



“同曦尚品”小程序
请扫二维码




同曦集团公众号



宙光ZGA公众号

同曦宙光, 守护每一刻
抗菌酒店, 健康养老新选择



同曦集团有限公司
地址:南京市江宁开发区双龙大道1355号新贵之都3楼
网站:www.tongxigroup.com



南京大圣健康科技有限公司
地址:南京市江宁区双龙大道1351号同曦假日百货5楼
网址:www.txdashengkj.com



南京同曦上友科技有限公司
地址:南京市江宁区双龙大道1351号同曦假日百货5楼

宙光家庭与儿童抗菌产品馆

地址:南京市江宁区双龙大道1351号万尚城2楼
电话:18112919565 400-682-6662

安徽同曦高科新材料有限责任公司
地址:蚌埠市区固镇县经济技术开发区维六路601号
网址:www.txgaoke.com

南京同曦点亮健康生物技术有限公司
地址:蚌埠市区固镇县经济技术开发区维六路601号

南京宙光环保科技有限公司
地址:南京市江宁区双龙大道1355号同曦集团1楼
网址:www.njzghj.com

南京帝光金属科技制造有限公司
地址:南京市江宁区胜太东路8号同曦鸣城9幢501室

宙光消毒液江宁万尚城店
地址:南京市江宁区双龙大道1351号万尚城1楼
电话:18112919565

同曦宙光抗菌酒店 & 养老健康解决方案手册

健康居住环境, 愉悦康养生活

健康 安全 舒适 贴心



微观世界的健康守护者

篮球激情 健康同行 同曦宙光守护你！

林葳

同曦宙光抗菌产品星推官



赵柏清

同曦宙光抗菌产品星推官



目录CONTENTS

企业篇

企业介绍 01/08

产品篇

宙光抗菌酒店与养老产品&服务

1. 抗菌硬件设备及系列产品 10/23

抗菌装饰装潢材料

空气净化系统

公共区域产品

餐厅与厨房抗菌除菌用品

2. 除菌系列产品 24/36

3. 长期维护产品与服务 37/38

4. 定制化空间及解决方案 39/45

抗菌卧室及解决方案

抗菌卫浴空间及解决方案

5. 养老医疗环境用品 46/50

6. 礼包类产品 51/54

合作篇

合作优势 55/58

前言

同曦集团引领健康未来： 宙光抗菌酒店与养老新纪元

在这个充满挑战与机遇的时代，同曦集团始终秉持着“为百姓创造更加美好健康生活”的初心，不断探索与创新，致力于在抗菌健康领域树立新的标杆。

宙光酒店相关抗菌产品的应用，能够实现从客房到公共区域，每个角落都远离有害菌的侵扰，让每位旅客都能享受到安心、舒适的住宿体验。

宙光养老抗菌产品&服务，致力于为老年人打造一个安全、健康、温馨的居住环境，让他们的晚年生活更加幸福、安心。

宙光抗菌产品凭借其卓越的品质和显著的抗菌效果，赢得了市场的广泛认可。

同曦集团汇聚了国内外顶尖科研力量，构建了先进的研发平台与测试中心，在抗菌技术的研发上投入了大量的资源与精力，先进的纳米技术、生物技术和高分子材料等前沿科技，确保了抗菌效果的稳定性和持久性，同时，也在环保性、耐用性等方面实现多维度突破。

未来，我们将不断推出更多高质量的抗菌产品与服务，为人们的健康生活贡献更大的力量！

企业概况

走进同曦 探索健康生活新风尚

同曦集团有限公司创立于1999年6月，总部位于江苏省南京市，经过二十余年的砥砺发展，已经成为一家集多元为一体的集团型企业。公司旗下拥有20余家子、分公司，总资产超120亿元，往年年均销售额约55亿元，年均利润数亿元。

同曦集团高瞻远瞩、审时度势，紧跟时代发展潮流，不仅为传统产业赋能升级，更是毅然进军惠及万民的高科技抗菌产业。目前，公司产业涉及地产、商业、物业、大健康、科技新材料（有色金属）、电子商务、体育、文化艺术等多个领域。

品牌理念

宙光品牌揭秘 引领科技生活新纪元

宙光是同曦集团在健康产业领域倾力打造的抗菌抗病毒科技品牌，聚焦于抗菌抗病毒新技术、抗菌抗病毒新材料的研发和创新，致力于有害细菌、致病病毒防抗产品的开发及生产，是人类微观世界的健康守护者。



同曦集团



宙光家庭与儿童抗菌产品馆



宙光展厅



宙光实验室

荣誉资质




核心平台

同曦集团&东南大学新型铝合金材料联合研发中心、健康产业联合研发中心、东南大学材料与工程学院、江苏省重点实验室、抗菌新材料实验室、多功能金属材料实验室、检测实验室、苏州微生物联合实验室、江苏省研究生工作站、同曦集团&东南大学江北新区创新研究院联合实验室、抗菌新材料与评价工程技术研究中心、江苏省健康管理学会消毒与医院感染管理创新分会。

核心技术

同曦宙光掌握六大核心关键抗菌技术



纳米抗菌技术

技术特点:高效广谱、抗菌持久性强、绿色环保、不易产生耐药性、加工适应性好、无有毒有害物质产生。
适用产品:纳米除菌喷剂、抗菌涂料、抗菌壁纸等。




高效抗病毒技术

技术特点:广谱抗病毒性、持久性、高稳定性、不易分解失效、安全性高。
适用产品:毛绒玩具、手机壳、儿童护栏、爬行垫等。



金属表面抗菌技术

技术特点:绿色环保、成品率高、工作效率高、抗菌持久性强、耐酸碱腐蚀性能好、工艺成熟。
适用产品:铝合金、不锈钢类金属基材料。



光触媒抗菌专利技术

技术特点:将传统光触媒抗菌产品从紫外光拓宽到了红外可见光区,太阳光的利用率从4%提高到43%,无需额外光源激发,可直接被可见光激发,发挥抗菌抗病毒效果。
适用产品:抗菌玻璃类(钢化玻璃、平板玻璃)。



耐洗长效抗菌后整理技术

技术特点:高效广谱、抗菌持久性强、超高安全性、绿色环保、无有毒有害物质产生。
适用产品:床上四件套、毛巾、地毯、窗帘等。



抗菌耐磨高温烧结技术

技术特点:抗菌时效长、高效广谱、高温化学性能稳定、不变色。
适用产品:抗菌地砖、抗菌马桶、抗菌台盆、抗菌陶瓷杯等。

抗菌亮点

高效广谱抗菌性.....本公司产品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念球菌的抗菌率均达到**99.9%以上**

抗病毒活性率.....高达**99.9%以上**

抗菌速效.....作用2min的抗菌效果达到普通抗菌剂作用8h的效果,快**240倍**

抗菌持久.....在50℃热水中16h加速试验后,抗菌率仍保持**99.9%**

安全性高.....因为有机抗菌剂被无机纳米抗菌剂**锚固**,降低有机抗菌剂的析出

纳米结构.....抗病毒剂为**纳米级、可渗透**,嵌入式破坏病毒DNA或RNA结构离子使蛋白质变性

权威检测

同曦集团自主研发的抗菌抗病毒产品不仅在产品基本性能上优化提升,同时也更加注重保障产品安全性能,抗菌抗病毒产品会经过权威机构进行检测。

同曦抗菌剂安全性能指标

经急性经口毒性试验,毒性分级属实际无毒

经多次完整皮肤刺激试验,刺激强度属无刺激性

经皮肤变态反应试验,致敏率为0,未见皮肤变态反应

经体外哺乳动物V79基因突变试验,抗菌剂对体外培养的V79细胞HGPRT系统无致突变性

经哺乳动物细胞染色体畸变试验,抗菌剂对体外哺乳动物细胞染色体无致畸变形



宙光抗菌产品

——健康公共生活空间的铸造者

宙光酒店及养老抗菌产品站在人类文明进步与可持续发展的高度,以科技之光照亮公共卫生健康的未来之路,引领全球性的健康生活方式与公共环境治理的深刻变革,塑造健康文明新纪元,促进可持续发展与绿色健康理念。

筑起坚实的健康防线

在全球化与人口流动日益加剧的今天,公共空间的卫生安全已成为全球性的挑战。宙光抗菌产品的研发,旨在通过科技的力量,为酒店与养老环境筑起一道坚实的健康防线,有效阻断病原微生物的传播路径,确保每一位踏入这些空间的人都能享受到安全、健康的生活环境。

引领健康生活方式新风尚

随着人们健康意识的觉醒,追求高品质、健康化的生活方式已成为社会主流趋势。宙光抗菌产品的研发,正是这一趋势下的重要推动力量。

促进健康产业与科技的深度融合


抗菌产品的研发与应用,是健康产业与科技创新深度融合的典范。宙光在这一领域的不懈探索,不仅推动了抗菌技术的持续进步与创新,也为健康产业的发展注入了新的活力与动能。

推动全球公共卫生治理体系完善

宙光抗菌产品的研发,始终秉持绿色、环保、可持续的发展理念,致力于研发出既具有高效抗菌性能又符合环保要求的产品,为实现可持续发展目标贡献力量。

探索人类健康未来新路径

面对未来可能出现的未知疾病与健康挑战,宙光抗菌产品的研发不仅是对现有问题的解决方案,更是对未来可能性的积极探索与预见,将为人类社会的长远发展开辟出更加广阔的空间与可能性。



■通力合作, 实力抗菌

同曦宙光携手专业机构, 共创抗菌酒店与养老健康新纪元!

一、合作背景与协议签署

作为行业内的领军企业, 同曦集团积极响应国家创新驱动发展战略, 致力于抗菌材料与新技术的研发与应用。为此, 同曦集团携手东南大学、江苏省疾病预防控制中心以及中国人民解放军东部战区疾病预防控制中心(简称“东部战区疾控”), 通过签署一系列具有前瞻性和战略性的合作协议, 共同推进“抗菌材料与抗菌产品工程技术研究中心”及“江苏省抗菌新材料与评价工程研究中心”等建设, 同时深化在特定领域的科研攻关合作。

二、合作协议内容及其成果

四方合作

江苏省科技厅“抗菌材料与抗菌产品工程技术研究中心”

合作单位:

同曦集团、东南大学
江苏省疾病预防控制中心、东部战区疾控

合作亮点:

四方强强合作推动我国军地联合抗菌新材料及新产品、新技术产业发展的抗病毒、抗菌、防霉、防螨、去甲醛等性能的研发平台, 形成合力, 成为支撑和引领我国军地联合尖端抗菌新材料及新产品、新技术经济快速发展的创新基地。

应用成效:

抗菌产品的应用为公众提供了更加安全、健康的生活环境; 抗菌医疗器械的推广使用减少了医院感染事件的发生; 军用装备抗菌性能的提升为部队在复杂环境下的生存能力和战斗力提供了有力保障。

三方合作

“江苏省抗菌新材料与评价工程研究中心”

合作单位:

同曦集团
东南大学
江苏省疾病预防控制中心

合作亮点:

三方通过整合各方资源, 联合共建新型抗菌材料和技术研发与评价的高水平工程研究平台。通过充分发挥各自优势全力打造为支撑和引领我国高端抗菌新材料及新产品、新技术等健康产业快速发展的创新基地, 有效推动国内外抗菌新材料及新产品、新技术研发及其产业化、具有灭活病毒、抗菌、防霉、防螨、去甲醛等性能综合评价服务平台与智能化、快速检测评价技术研发平台。

应用成效:

研发成果已广泛应用于医疗、纺织、家居、公共场景等多个领域, 有效提升了产品的抗菌及防护性能, 提升了消费者的健康保障。

两方合作

基于抗病毒金属材料的新冠病毒感染防控关键技术及应用研究

合作单位:

同曦集团
江苏省疾病预防控制中心&江苏省公共卫生研究院

合作亮点:

合作更注重将科研成果转化为实际应用, 有效抑制新冠病毒等病原体的传播和感染, 并且实现了多项技术突破, 推动抗病毒金属材料在医疗、公共卫生等领域的广泛应用。

应用成效:

抗病毒金属材料在医疗、公共卫生等领域得到广泛应用, 有效降低了新冠病毒等病原体的传播风险, 通过推广使用抗病毒金属材料制成的产品, 如医疗器械、防护用品等, 提高了公众的健康保障水平。

两方合作

科研攻关合作

合作单位:

同曦集团
东部战区疾控

合作亮点:

两方发挥自身优势合作开展抗菌技术研究, 针对新型纳米抗菌材料进行科研攻关合作, 实现技术上的创新与突破。新型纳米抗菌材料在抗菌领域的应用具有广阔前景, 通过精细调控纳米材料的结构和性能, 可以设计出更高效、更环保、更安全的抗菌产品。

应用成效:

随着科研攻关合作的深入, 对应科技成果可广泛应用于军工、公共卫生、纺织、建筑材料等多个行业, 为这些领域提供更安全、更高效的抗菌解决方案。

三、合作成效与社会影响

通过强强合作, 同曦集团不仅在新材料研发、防控防疫、装潢材料改善等方面取得了显著成效, 还极大地推动了抗菌材料行业的技术进步和产业升级。其研发成果不仅提升了企业自身竞争力, 更为整个行业树立了标杆, 引领了抗菌材料领域的创新发展潮流。

这些合作成果直接惠及民生, 通过改善百姓日常生活用品的抗菌性能, 有效降低了因微生物污染引发的健康风险, 提升了全民健康水平。同时, 也为国家公共卫生安全体系的建设和完善贡献了重要力量。未来, 同曦集团将继续秉承“积极创新、开放合作”的理念, 携手更多合作伙伴, 共同推动抗菌材料及相关领域的科技创新与产业升级。





宙光抗菌酒店 与养老产品&服务

ZHOUGUANG ANTIBACTERIAL HOTEL
AND ELDERLY CARE PRODUCTS & SERVICES



1.抗菌硬件设备及系列产品

抗菌装潢装饰材料
空气净化系统
公共区域产品
餐厅与厨房抗菌除菌用品



抗菌装潢装饰材料

宙光抗菌抗病毒乳胶漆


宙光乳胶漆凭借其卓越的抗菌性能在众多产品中脱颖而出，它能够有效抑制多种细菌滋生，为酒店和养老空间构筑一道健康防线，确保居住环境更加卫生安全。同时，环保低VOC配方，减少对人体的潜在危害，符合绿色酒店和养老的建设理念，让人们呼吸到更加清新的空气。耐擦洗、防水防霉，轻松应对高频次的清洁挑战。

全效防御


8大功能解决多种墙面问题 墙面效果有保障



高效抗菌 守护健康



不要霉只要美 防霉等级0级



无添加 更健康



未添加苯
未添加APEO
未添加甲醛


宙光抗菌抗病毒地板

宙光抗菌木地板，通常使用纳米抗菌技术，从而使地板表面的细菌繁殖受到抑制或被直接杀死，达到抗菌效果。



宙光抗菌瓷砖

宙光抗菌瓷砖，采用先进科技融合自然材质，铸就非凡抗菌性能。其表面经过特殊处理，能有效抑制多种细菌、霉菌生长，营造持久健康的居住环境。无论是家庭、酒店还是养老场所，宙光抗菌瓷砖都能提供卓越的卫生保障，让每一次触碰都安心无忧。其耐用易清洁的特点，更让清洁维护变得轻松简单，是现代生活品质提升的理想选择。



宙光抗菌抗病毒防火门

宙光抗菌抗病毒室内防火门,应用了多项专利技术,通过运用抗菌抗病毒材料和高性能科技材料、以及各类防火新材料,在防火隔热、降噪隔音的同时,具有抗菌、抗病毒、防霉变的性能,符合国家标准GB/T5825-1986、GB/T5824-1986、GB50210-2001,通过SO9001国际质量体系认证,ISO14001国际环境体系认证,能够高度保障用户的安全和健康。

抗菌抗病毒防火门是关键区域的理想选择,既满足了安全的刚需,又兼顾了健康环保的生活理念。其设计兼顾美观与实用,为酒店和养老空间环境装潢增添了一抹安全的绿色屏障。



优选健康原材料

精工细作

宙光抗菌铝扣板

铝扣板是以铝合金板材为基底,通过开料、剪角、模压制造而成,运用抗菌粉末喷涂工艺得到各种抗菌铝扣板产品。

宙光抗菌铝扣板,作为顶面装饰的革新之作,巧妙融合美学与功能,引领健康新风尚。其独特的抗菌技术,构筑起抵御细菌滋生的坚固防线,让每一次呼吸都纯净自然,守护人们健康。不仅如此,其材质坚韧,防火防潮性能卓越,即便面对潮湿或高温环境亦能从容不迫,持久如新。清洁维护简便快捷,省时省力。设计上,宙光抗菌铝扣板以多元风格与缤纷色彩,灵活适配多种装修风格,瞬间提升空间格调与居住品质。选择它,即是选择了一个既健康美观又安全实用的生活空间。



宙光抗菌抗病毒开关面板

抗菌抗病毒开关面板的应用能够显著提升酒店和养老空间环境的健康水平。它们能够有效抑制开关面板表面细菌、病毒的滋生,减少交叉感染的风险,为人们创造更加安全、健康的居住环境。特别是在厨房、卫生间等易滋生细菌的区域,抗菌抗病毒开关面板的应用显得尤为重要。此外,这些面板还具备易清洁、耐磨损等特性,能够满足现代家居对于美观与实用的双重需求。



宙光抗菌地毯

抗菌地毯的原理主要是通过将抗菌剂融入地毯的纤维或涂层中,从而达到抑制细菌、病毒等微生物生长的目的。这些抗菌剂通常具有广谱抗菌性,能够破坏微生物的细胞壁或细胞膜,从而阻止其繁殖。抗菌地毯不仅能够有效减少地毯表面的细菌数量,还能在一定程度上抑制霉菌的生长,保持地毯的清洁与卫生。

其独特的抗菌技术,有效抑制细菌、病毒及霉菌滋生,提供持久清洁保障。柔软舒适的触感,不仅提升了居住空间的品质感,更让每一步行走都成为享受。



宙光抗菌抗病毒防霉胶

抗菌抗病毒防霉胶的应用极为广泛。它可用于厨房、卫生间等潮湿易霉变区域的缝隙处理,有效防止霉菌滋生,保持家居环境清新健康。同时,其安全无毒的特性也确保了人们的健康安全。此外,该防霉胶还具备良好的粘接性和耐候性,为酒店和养老空间装修提供了更加可靠、美观的解决方案。



宙光抗菌墙布

抗菌墙布融合了先进的抗菌与抗病毒技术,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌及肺炎克雷伯氏菌的平均抗菌率均超过99.9%,展现出强大的抗菌能力。防霉性能达到0级,确保墙面持久干爽无霉变。

宙光抗菌墙布,独特抗菌配方,有效抑制细菌滋生,营造健康环境。色彩丰富,图案多样,美化空间同时,守护每一份呼吸的纯净与安全。



空气净化系统

宙光自新风呼吸式墙体

固定式网孔板

开圆孔率为35%以上的固定式防火玻镁板。

百叶

可采用玻璃百叶、铝合金百叶、不锈钢百叶。

耐火测试实验

铝合金龙骨

在主体结构上安装的铝合金立柱与横梁,用于支撑曲流式自新风抗菌复合墙板。

滑动式网孔板

开圆孔率为35%以上的滑动式防火玻镁板。

01

通风防水
持久换气

采用专利曲流式通风技术,降低过快的热量损失

02

防火性能
不燃A(A1)级

主体防火材料为玻镁板,属于A1不燃级材料

03

防霾性能
PM2.5阻隔率98%

独特的杯罩孔型结构,高效阻挡有害污染物

04

隔热节能
环境舒适

使用网孔板材料,具有均匀细孔,密实、无机物质特性

宙光抗菌抗病毒出风口

同曦集团自主研发的抗菌抗病毒出风口系列产品,其核心在于其内置的抗菌抗病毒材料。这些材料通过与流动的空气接触,能够有效杀灭空气中的细菌、病毒,并去除异味,同时过滤掉固体颗粒物。其原理主要依赖于材料中的抗菌抗病毒成分,这些成分能够破坏微生物的细胞结构,从而达到杀灭效果。此外,产品的设计还考虑到了空气流体力学原理,确保空气在通过出风口时能够充分与抗菌抗病毒材料接触,提高净化效率。


宙光抗菌抗病毒出风口,其创新科技融合高效抗菌抗病毒材料,持续净化空气,有效阻断病菌传播,低噪运行,均匀送风,不仅改善室内空气质量,更提升了整体环境的舒适度与安全性,让每一次呼吸都成为享受。



公共区域产品

宙光抗菌织物沙发椅

经过特殊抗菌工艺处理的抗菌织物有抗菌针对性强、抗菌种类多等特点。抗菌整理加工法是用具有一定耐洗性能的抗菌剂对织物进行整理,使抗菌剂能够附着在织物上,从而达到长效抗菌的效果。



宙光抗菌皮质沙发椅

皮革一般不具有抗菌性能,且因其自身的特性易被微生物污染。通过采用适当抗菌成分,使之与皮革发生物理连接或化学结合作用,或将相容性匹配的抗菌成分与高分子漆料均匀混合,于皮革表面形成抗菌漆膜,从而达到抗菌速率快、广谱抗菌等效果。



科技布沙发椅

科技布一般不具有抗菌性能,且因其自身的特性易于被微生物污染。想要科技布具有抗菌性能,需要在制作过程中加入抗菌剂或抗菌成分,并使之与科技布发生物理连接或化学结合作用,或将相容性匹配的抗菌成分与高分子漆料均匀混合,于科技布表面形成抗菌漆膜。采用这种方法,制备简便,具有抗菌速率快、光谱的优点。



餐厅与厨房抗菌除菌用品

抗菌不锈钢水槽

运用先进的银锌复合纳米抗菌技术研制出具有特殊抗氧化性和抗菌性的不锈钢等金属制品，具有广谱、持久、安全的抗菌、抑菌、防霉变等功能。

采用304不锈钢板材，通过冷拉伸技术，在常温下对板材进行拉伸成型，材料的稳定性更强，坚固耐用。



宙光除菌洗洁精



2.除菌系列产品

宙光消毒液AA型、宙光消毒液JA型、宙光消毒液SG型、宙光消毒液JJ型、宙光免水洗手消毒凝胶、宙光露晶抑菌洗手液



宙光消毒液AA型——高水平消毒液

新一代消字号高水平消毒液

医疗领域新标杆, 功效升级, 不仅更专业, 能力还更强

(宙光新一代消字号高水平消毒液)

净界先锋, 消毒行业的佼佼者

医疗领域标杆产品

【浸泡消毒后可重复使用14天】



医疗领域
专用

杀菌率
>99.999%

产品适用场所: 医院等医疗场所。

注: * 数据源自有资质第三方实验室, 采用《消毒技术规范》(2022年版) 实验室微生物杀灭方法, 上述微生物的杀灭率可达 99.999%, 结果仅供参考。

医疗机构的专业屏障 大众健康的强力护盾

强效杀菌

宙光消毒液 (AA型) 以邻苯二甲醛、复合季铵盐为核心成分, 针对多种常见细菌和病毒, 如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、细菌芽孢及脊髓灰质炎病毒, 展现出99.999%的惊人杀灭率

安全可靠

对不锈钢、碳钢材质医疗器械友好无腐蚀, 维护器械原状

专业消毒

专为医疗环境设计, 满足严格消毒标准。高效应对内镜自动清洗消毒机和手工操作的内镜消毒处理, 确保医疗器械的清洁与安全

性价比之选

经过精密调配, 确保在有效期内稳定有效, 可重复使用长达14天, 实用性强。是强大功能与经济实惠的完美结合, 是医疗器械消毒的理想选择

有效成分

本品是以邻苯二甲醛、复合季铵盐为主要有效成分的消毒液, 邻苯二甲醛含量为0.45%-0.60% (W/V)

适用范围

可用于不耐热医疗器械的高水平消毒处理。主要用于内镜自动清洗消毒机和手工对内镜进行高水平消毒处理

使用方法

消毒对象	使用条件	适宜温度	消毒方法	消毒时间
内镜高水平消毒	自动内窥镜清洗消毒机/手工	室温	冲洗浸泡	≥5分钟
医疗器械高水平消毒	手工	室温	浸泡	≥4分钟



宙光消毒液JA型——高性能消毒液

宙光新一代高性能消毒液

“消毒之王”——更安全、功能更强大

(宙光新一代高性能消毒液)

引领消毒科技新篇章
守护大众健康新选择

【高效、安全、环保】

可1:10
稀释使用

宙光消毒液JAY型
非浓缩款(已稀释)
母婴可用

杀菌率
>99.9999%

产品适用场所:医院、学校、车站、机场、商务商业等人群密集场所。

注:数据源自有资质第三方实验室,采用《消毒技术规范》(2002年版)实验室微生物杀灭方法,上述微生物的杀灭率可达99.9999%,冠状病毒(GX-P2V)的病毒灭活率99.99%,抗流感病毒(H1N1)活性率达99%,结果仅供参考。

引领消毒科技新篇章 守护大众健康新选择

强效防护, 科技创新

宙光新一代高性能消毒液(JA型),以先进的复合双链季铵盐技术,强势打造“消毒之王”,借助科学力量,守护大众健康

专业认证, 品质卓越

通过权威机构严格检测,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见细菌及冠状病毒、流感病毒等病毒展现出超凡灭活力,杀灭率高达99.9999%,为您提供全方位的防护屏障

安全无害, 家庭友好

安全无毒,无刺激,适合各类人群使用,包括母婴家庭,让您享受健康无忧的生活

广泛应用, 高效便捷

适用于医疗器械、公共场所等多种场景,稀释后仍保持强大消毒效能,让防护变得简单高效

环保节能, 绿色选择

无醛、无酒精、无氯,环保节能,助力可持续发展,为地球献出绿色力量

经口无毒

经过急性经口毒性检测、急性吸入毒性检测、多次皮肤刺激检测等安全检测,检测结果均为无毒无刺激,婴幼儿、儿童、孕妇等人群皆可放心使用



宙光消毒液SG型——速效长效消毒液

宙光新一代速效长效消毒液

“家庭之宝”——占领消毒行业技术高点, 家庭健康的守护者

(速效长效消毒液)
资深防疫专家, 家庭健康卫士
更安全、功能更强大
【创新配方、领先科技】



产品适用场所: 居家、外出、办公场所等密闭空间空气消毒。

注: 数据源自有资质第三方实验室, 采用《消毒技术规范》(2002年版) 实验室微生物杀灭方法, 上述微生物的杀灭率可达 99.999%, 结果仅供参考。

气味温和无刺激 妈妈宝宝都可用

科学配方, 高效守护

采用科学配方, 结合过氧化氢和复合双胍盐等有效成分, 迅速消灭包括大肠杆菌、白色念珠菌在内的多种细菌和病毒, 杀灭效果达到惊人的99.9999%, 对冠状病毒和甲型H1N1流感病毒的杀灭率也高达99.99%

家庭友好, 安全无忧

特别选用食品级原料, 确保产品安全无害。不仅可以直接与人体皮肤接触, 甚至可以用于创口消毒, 完全无需担心腐蚀或刺激问题。此外, 产品还可稀释2倍使用, 既保持了强大的消毒效果, 又增加了使用的灵活性和经济性

广泛适用, 全面防护

不仅可用于一般物体表面和织物的消毒, 还能有效净化室内空气、卫生手和皮肤, 无论是家庭日常清洁, 还是医疗卫生机构的严格消毒, 或者是公共场所的日常维护, 都有出色表现。

Table with disinfection test results for white念珠菌 (White念珠菌), showing a 99.999% sterilization rate.

Table with disinfection test results for 大肠杆菌 (E. coli), showing a 99.9999% sterilization rate.

Table with disinfection test results for 急性经口无毒 (Acute oral toxicity), 皮肤无刺激 (Skin irritation), and 病毒灭活率 (Virus inactivation rate), showing 99.99%.

宙光消毒液JJ型——酒精、季铵盐复合消毒液

宙光新一代酒精、季铵盐复合消毒液

速效长效杀菌消毒,起效快,防护周期长

(宙光新一代酒精、季铵盐复合消毒液)

自主新科技,速效长效消毒杀菌

双向杀灭效果更强大

【快速起效,长久防护】



酒精挥发后
仍有消杀力

杀菌率
99.999%

产品适用场所:家居、车站、办公、公共场所等人群密集场所。

注:数据源自有资质第三方实验室,采用《消毒技术规范》(2002年版)实验室微生物杀灭方法,上述微生物的杀灭率可达99.999%,冠状病毒(GX-P2V)的病毒灭活率99.99%,抗流感病毒(H1N1)活性率达99%,结果仅供参考。

双向杀灭效果更强大

速效长效杀菌消毒

双重防线,超强防护

结合75%酒精的快速杀菌和季铵盐的持久抑菌,构建起双重防线,对大肠杆菌、白色念珠菌的杀菌率高达99.999%,抗病毒活性(冠状病毒GX-P2V)更是超过99.99%,为您和家人提供全方位的防护

持久守护,3天无忧

独特的配方,巧妙的设计,当酒精挥发后,季铵盐仍能持续发挥杀灭作用,不进行擦拭,3天以上仍能保持优异的杀灭性能。持续健康防护,让您轻松告别细菌病毒的侵扰

安全温和,安心选择

选用食品级原料,经过严格的安全测试,对人体皮肤温和无刺激,可直接用于家庭日常消毒,为您的健康生活保驾护航

样品受理编号: (测) 20230809

第3页内3页

(续上页)

表2 中和菌灭活试验结果

培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称		培养基名称	
-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

宙光免水洗手消毒凝胶

宙光免水洗手消毒凝胶 杀菌率 > 99.999% 免洗速干, 立等起效, 清爽不黏, 全龄适用

宙光免水洗手消毒凝胶, 采用高效杀菌成分, 瞬间杀灭99.999%的细菌与病毒, 包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等。免洗速干, 清爽不黏, 适合全年龄段使用。

在养老环境中, 它成为便捷高效的消毒选择, 随时随地保护手部卫生, 为老人生活增添安全屏障。

快速阻挡细菌侵扰
成分安全, 给家人更多一层保护
大瓶更实惠 量更多 小瓶更迷你 便携带





居家旅行
爱家人多一点

电商
热销好物

产品适用场景: 家居、外出、运动、进餐前等与外界密集接触后。

* 数据源自有资质第三方实验室, 采用《消毒技术规范》
实验室微生物消灭方法, 微生物的灭杀率可达 99.999%, 结果仅供参考。

权威检测 安全放心



宙光露晶抑菌洗手液

杀菌灭毒, 用洁净之手, 点亮一切
健康抑菌, 呵护双手

宙光露晶抑菌洗手液, 采用专业抑菌配方, 能快速抑制超过99.99%的细菌, 其原理在于该成分能有效破坏细菌细胞壁, 从而抑制其生长繁殖。同时, 产品蕴含滋润配方, 温和亲肤, 不仅保护皮肤免受伤害, 还能有效抵御干燥, 为手部提供持久保湿。

在养老消毒日化领域, 宙光露晶抑菌洗手液是理想的日常清洁用品, 既保障老人手部卫生, 又呵护其肌肤健康。

天然植物清香 清新怡人
锁水保湿 滋润双手的同时抑菌率>99.99%
亲肤PH值 手感细腻润滑



适用范围: 适用于幼儿园、普通家庭、高级酒店、写字楼、医院等场所。

权威检测 安全放心

MA 201819000873 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 检验报告

样品受理编号: GXN23010087 第9页/共12页

三、结果
3次重复试验证明, 样品原液, 作用2 min, 对金黄色葡萄球菌的抑菌率均>99.99%, 对大肠杆菌的抑菌率均>99.99% (结果见表7)。

表7 样品抑菌试验结果

试验菌种	对照回收菌数及其范围 (CFU/片)	作用不同时间 (min) 的抑菌率 (%)		
		5	10	20
金黄色葡萄球菌	5.3×10 ⁸ (3.5×10 ⁷ -7.6×10 ⁸)	>99.99	>99.99	>99.99
大肠杆菌	4.2×10 ⁸ (2.1×10 ⁷ -8.4×10 ⁸)	>99.99	>99.99	>99.99

注: 阴性对照无菌生长。
(接上页)

四、结论
3次重复试验证明, 样品“露晶”抑菌洗手液, 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率均>99.99%, 符合《消毒技术规范》(2002年版) 的规定。

(以下空白)

编辑: 陈晓凤 审核: 张如 批准: 张如

最终审核日期: 2023年06月12日

金黄色葡萄球菌 抑菌率 >99.99%

MA 201819000873 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 检验报告

样品受理编号: GXN23010087 第9页/共12页

三、结果
3次重复试验证明, 样品原液, 作用2 min, 对金黄色葡萄球菌的抑菌率均>99.99%, 对大肠杆菌的抑菌率均>99.99% (结果见表7)。

表7 样品抑菌试验结果

试验菌种	对照回收菌数及其范围 (CFU/片)	作用不同时间 (min) 的抑菌率 (%)		
		5	10	20
金黄色葡萄球菌	5.3×10 ⁸ (3.5×10 ⁷ -7.6×10 ⁸)	>99.99	>99.99	>99.99
大肠杆菌	4.2×10 ⁸ (2.1×10 ⁷ -8.4×10 ⁸)	>99.99	>99.99	>99.99

注: 阴性对照无菌生长。
(接上页)

四、结论
3次重复试验证明, 样品“露晶”抑菌洗手液, 对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率均>99.99%, 符合《消毒技术规范》(2002年版) 的规定。

(以下空白)

编辑: 陈晓凤 审核: 张如 批准: 张如

最终审核日期: 2023年06月12日

大肠杆菌 抑菌率 >99.99%

MA 201819000873 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 检验报告

样品受理编号: GXN23010087 第12页/共12页

(接上页)

表9 新西兰兔多次完整皮肤刺激反应评分结果

样品	1h		24h		48h								
	对照	样品	对照	样品	对照	样品							
动物编号	性别	红	本	总	红	本	总	红	本	总	红	本	总
1	雌性	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	雌性	2	0	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0
3	雌性	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
积分均值		1.33		0.00		1.67		0.00		0.67		0.00	

四、结论
在现有实验条件下, 样品“露晶”抑菌洗手液 按《消毒技术规范》(2002年版) 3.3.3 皮肤刺激试验进行检测, 对新西兰兔 3次完整皮肤刺激试验结果符合《消毒技术规范》(2002年版) 的要求。

(以下空白)

编辑: 陈晓凤 审核: 张如 批准: 张如

最终审核日期: 2023年06月12日

皮肤 0刺激

MA 201819000873 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 检验报告

样品受理编号: GXN23010087 第10页/共12页

样品名称: 露晶“抑菌洗手液” 接样日期: 2023-01-13
检测项目: 白色念珠菌的抑菌试验 检测完成日期: 2023-01-05

一、器材
1. 试验菌株: 白色念珠菌 ATCC 10231, 菌株代数第5代。
2. 试验样品: 露晶“抑菌洗手液”, 批号: 20230109。
3. 试验器材: 生物安全柜、生化培养箱等。
4. 稀释液: 0.01 mol/L 磷酸缓冲液 (PBS)。
5. 培养基: 沙氏琼脂培养基。

二、方法
1. 检测依据: GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录C产品杀菌性能、抑菌性能与稳定性测试方法。
2. 抑菌试验: 按照出性抗(抑)菌产品抑菌试验方法, 将样品“露晶”抑菌洗手液 原液, 作用时间2 min、5 min、10 min、20 min, 分别加入含有10⁶ CFU白色念珠菌的PBS中, 充分混匀, 然后接种到沙氏琼脂培养基中, 在25±2℃条件下培养48h, 观察菌落生长情况。

三、结果
3次重复试验证明, 样品“露晶”抑菌洗手液 对白色念珠菌的抑菌率均>99.99% (结果见表7)。

试验菌种 对照回收菌数及其范围 (CFU/片)

试验菌种	对照回收菌数及其范围 (CFU/片)	作用不同时间 (min) 的抑菌率 (%)		
		2	5	10
白色念珠菌	1.2×10 ⁶ (6.0×10 ⁵ -2.4×10 ⁶)	>99.99	>99.99	>99.99

注: 阴性对照无菌生长。
(接上页)

四、结论
3次重复试验证明, 样品“露晶”抑菌洗手液 对白色念珠菌的抑菌率均>99.99%, 符合 GB 15979-2002 附录C 的规定。

(以下空白)

编辑: 陈晓凤 审核: 张如 批准: 张如

最终审核日期: 2023年06月12日

白色念珠菌 抑菌率 >99.99%

3.长期维护产品与服务

宙光除菌洗衣液
抗菌覆膜服务



宙光除菌洗衣液

A large, light purple bottle of Zouguang antibacterial laundry liquid is the central focus. To its left, five circular icons are arranged vertically, each with a line pointing to the bottle. The icons and their corresponding text are: a wavy line for '柔软透气' (Soft and breathable), a baby's face for '婴幼儿衣物可用' (Suitable for infants' clothes), a leaf for '环保配方' (Eco-friendly formula), a lavender plant for '长效清香' (Long-lasting fragrance), and a shield with a lightning bolt for '防止静电' (Prevent static). The bottle itself has a label with the brand name '同曦·宙光' (Tongxi · Zouguang), the tagline '深度卫生的践行者' (Deep hygiene practitioner), and '99.9%' indicating high antibacterial efficacy. It also mentions '除菌·除螨·不含磷' (Antibacterial, mite-killing, phosphorus-free) and '净含量:2千克' (Net content: 2kg).
Below the main product image, there are three smaller bottles of the same laundry liquid: two 2kg bottles and one 500g bottle. To their right is a white t-shirt with blue water droplets splashing on it, suggesting freshness and cleanliness.

4.定制化空间及解决方案

抗菌卧室及解决方案
抗菌卫浴空间及解决方案



抗菌卧室及解决方案

宙光抗菌抗病毒防螨防霉四件套

宙光抗菌四件套，运用前沿的银锌复合纳米抗菌技术，将高效抗菌抗病毒成分深植纤维内部，实现抗菌、抗病毒、防螨、防霉四重防护。其原理在于纳米级抗菌粒子与纤维紧密结合，持续破坏细菌、病毒及螨虫的生存环境，保障长久健康守护。平均抗菌率超99.7%，抗病毒活性率超99%，水洗50次后防霉等级仍保持在0级，螨虫趋避率显著，为家人健康筑起铜墙铁壁。

在酒店与养老家居中，宙光抗菌四件套的应用极为适宜。酒店频繁换洗要求高，其卓越的耐洗性能与抗菌效果相得益彰；养老家居则更需关注健康细节，四件套的多重防护为老年人提供了更为安心、健康的居住环境。



宙光抗菌枕头

抗菌枕芯采用高科技抗菌材料，通过微胶囊技术将抗菌、抗病毒成分均匀分布于枕芯纤维中，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌及肺炎克雷伯菌等细菌的平均抗菌率 $\geq 99.9\%$ ，且抗细菌耐久率高，确保长期使用依然有效。同时，其对H1N1、H3N2、冠状病毒GX-P2V等各类病毒的抗病毒活性率均 $>99\%$ ，为健康睡眠保驾护航。此外，平均防霉等级接近0级，有效抑制霉菌生长，平均螨虫趋避率 $>99.9\%$ ，减少过敏源。


在酒店与养老家居环境中，抗菌枕芯的应用能显著提升睡眠质量与居住健康。酒店客人可享受更加清洁、卫生的睡眠环境；养老家居中，抗菌枕芯则为老年人提供了更为安全、健康的睡眠保障，促进健康长寿。



宙光抗菌床垫

宙光抗菌床垫运用先进的纳米抗菌技术，形成一层保护层。当床垫表面出现致病菌时，抗菌因子被激活，抑制并破坏病原微生物的生长环境，干扰其生命周期和繁殖能力，从而达到洁净和抗菌的效果。

抗菌床垫广泛应用于需要高度卫生标准的场所，如养老院、医院、家庭等。它能够有效减少细菌、霉菌等微生物的滋生，降低传染疾病的风险，为用户提供更加健康、安全的睡眠环境。



宙光抗菌床罩

抗菌床罩通过在其面料中添加抗菌剂或采用特殊抗菌技术处理，以达到抑制细菌、霉菌等微生物滋生的目的。这些抗菌剂或技术能够破坏微生物的细胞结构，阻止其繁殖，从而保持床罩的清洁与卫生。抗菌床罩的抗菌效果持久，即使经过多次洗涤，仍能保持一定的抗菌性能。



宙光抗菌抗病毒护理垫

抗菌抗病毒护理垫通过在其面料或内部材料中融入先进的抗菌抗病毒技术，如银离子抗菌技术、纳米技术等，来抑制和杀灭细菌、病毒等微生物。这些技术能够破坏微生物的细胞壁或细胞膜，使其失去活性，从而阻止其在床垫上的滋生和繁殖。同时，抗菌护理垫还采用透气性好的材料，以保持床垫内部的干燥和清洁，进一步抑制微生物的生长。

在养老院中，抗菌抗病毒护理垫能够有效降低老人因微生物滋生而引发的健康问题，提升他们的生活质量。



宙光抗菌窗帘


抗菌窗帘通过先进的聚合物技术，将银离子等抗菌剂均匀分布在窗帘的织物中。银离子具有强大的氧化性，能够破坏细菌、真菌等微生物的细胞结构，从而抑制其生长和繁殖。当窗帘暴露在空气中时，银离子会逐渐释放，对周围环境中的微生物产生持续的抗菌效果。这种抗菌机制确保了窗帘的清洁与卫生，为用户提供了更加健康、安全的环境。



抗菌卫浴空间及解决方案

宙光抗菌抗病毒不锈钢卫生洁具

在家居环境中, 抗菌抗病毒不锈钢卫生洁具广泛应用于卫生间, 其卓越的抗菌性能能够显著降低卫生间内的细菌、病毒数量, 为家庭成员创造一个健康、安全的使用环境。



宙光抗菌抗病毒陶瓷马桶

抗菌抗病毒陶瓷马桶采用耐高温抗菌纳米技术,其核心在于在马桶釉面中融入抗菌纳米材料。这些纳米材料在烧制过程中与釉面紧密结合,形成一层持久的抗菌屏障。当细菌或病毒接触到釉面时,纳米材料能够迅速破坏其细胞结构,有效杀灭并抑制细菌、病毒的滋生。这种技术不仅耐高温,还具有良好的稳定性和持久性,确保在使用过程中持续发挥抗菌抗病毒作用,为使用者提供健康、安全的卫浴环境。


宙光抗菌抗病毒陶瓷马桶,其独特材质融合先进科技,设计考究,易清洁无死角,有效减少交叉感染风险。舒适使用体验,搭配节水节能技术,彰显环保理念。宙光抗菌抗病毒陶瓷马桶,提升生活品质,让每一次使用都安心无忧。



宙光抗菌抗病毒陶瓷台盆

抗菌陶瓷台盆采用耐高温抗菌纳米技术,当细菌接触到釉面时,有效抑制细菌滋生。此外,这些抗菌材料耐高温,稳定性强,能够确保在长期使用过程中持续发挥抗菌作用,为使用者打造健康、卫生的洗漱环境。

宙光抗菌陶瓷台盆,采用先进抗菌技术,表面致密光滑,有效抑制细菌滋生,确保每一次使用都洁净如初。其坚固耐用、易清洁的特性,大大减轻了维护负担。人性化设计,符合人体工学,为使用者带来舒适体验。宙光抗菌陶瓷台盆不仅是卫生保障,更是品质生活的体现。



宙光抗菌淋浴房

抗菌淋浴房采用同曦抗菌高强高性能铝合金6A13作为主要材质,相比6系普通铝合金(如6063-T5、6061-T5),不仅具备更高的强度和耐腐蚀性,还融入了抗菌技术,能有效抑制细菌滋生。其抗菌原理在于材料表面的特殊处理或添加的抗菌剂,破坏细菌生存环境,实现长久抗菌效果。

在酒店和养老家居环境中,抗菌淋浴房的应用尤为重要。酒店作为高频使用的公共场所,抗菌淋浴房能减少细菌传播,提升卫生标准;而在养老家居中,它则为老年人提供了更加安全、健康的洗浴环境,降低感染风险,提升生活品质。

抗菌边框

抗菌高强铝型材 6A13 阳极氧化

抗菌拉手


抗菌高强铝型材 6A13 阳极氧化

抗菌玻璃

8mm钢化玻璃 附防爆膜

抗菌挡水条

仿大理石塑钢



□ 抗菌圆弧型淋浴房

缓冲胶条+磁条吸附 关门安全双保障



导轨+滑轮

一体成型导轨 4组滑轮
经得起20万次推拉



内置磁条吸附

胶条内置磁条,关门1cm
处自动吸附,防止溅水



双层夹胶玻璃

耐高温 耐划痕 防水防潮
解决玻璃飞溅造成
对人体的伤害

5.养老医疗环境用品

抗菌木制诊疗桌

抗菌病床及手推车



宙光抗菌木制诊疗桌

在养老疗养院这一温馨而严谨的环境中，抗菌木制诊疗桌成为守护长者健康的重要防线。鉴于疗养院日常诊疗活动频繁，交叉感染风险不容忽视。抗菌木制诊疗桌采用创新技术，在木质基材表面精心植入水性复合抗菌剂，通过精细调配底漆与面漆中的抗菌成分，确保每一层漆膜均蕴含强大抗菌能力。

经过专业喷涂与恒温烘干固化工艺，诊疗桌表面不仅光滑易洁，更能有效抑制并杀灭附着其上的细菌、病毒及有害微生物，大幅降低交叉感染风险。这一设计不仅提升了疗养院的整体卫生标准，更为长者们营造了一个更加安全、健康的诊疗环境，让每一次诊断都充满关怀与安心。



宙光病床及手推车

在养老疗养院，病床与手推车作为日常高频接触的医疗设备，其卫生安全尤为关键。同曦引入创新抗菌处理技术，专为养老环境打造抗菌病床及手推车。

抗菌处理不仅提升了设备的清洁度与卫生标准，更为疗养院内的每一位长者与医护人员筑起一道健康防线。广泛适用于各类需严格感染控制的场所，如医院、养老院等，全方位守护使用者的健康安全，让每一次接触都安心无忧。



1.抗菌覆膜技术介绍

抗菌成分与固膜技术结合

宙光速效长效固膜除菌喷剂中融合了高效的除菌成分，如复合季铵盐、天然植物提取物等，这些成分具有广谱的除菌效果，能够针对多种细菌（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等）进行快速有效的杀灭。

喷剂中的固膜技术是关键，它使得抗菌成分能够牢固地附着在墙面等硬物表面，形成一层几乎不可见的抗菌膜。这层膜不仅具有优异的附着力（达0级），还能持久保持抗菌效果，防止细菌滋生。

长效抗菌

除菌膜中的除菌成分能够持续释放，形成长效的抗菌环境。即使经过较长时间（如7天后），其抗菌率仍能达到99.9%，显示出强大的持久性。

这种长效抗菌机制使得墙面等硬物表面在长时间内都能保持清洁和卫生，减少了定期消毒的频率和成本。

权威检测 安全放心

 中科检测 CAS TESTING		中科检测技术服务（广州）股份有限公司 CAS Testing Technical Services(GuangZhou) Co., Ltd.	
报告编号: GX22030060		日期: 2022/03/23	页码号: 2/3
检测结果:			
一、中和剂鉴定试验			
中和剂: 3.9%DE 中和肉汤。			
作用条件: 样品原液, 作用 10min.			
检测依据: WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》5.2.1.4 中和剂鉴定试验			
组别	大肠杆菌 8099 (CFU/mL)		
	试验一	试验二	试验三
1	2.4×10 ⁴	6.2×10 ⁴	8.0×10 ⁴
2	2.1×10 ⁴	5.7×10 ⁴	7.4×10 ⁴
3	2.5×10 ⁴	6.4×10 ⁴	8.2×10 ⁴
4	0		
组间误差率 (%)	7.25		
 大肠杆菌 杀菌率 (%) >99.9			
二、7天持续抗菌试验结果(实验室试验)			
检测依据: WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》5.2.1.4 中和剂鉴定试验			
样品名称	试验菌种	作用条件	对照样品 (CFU/mL)
宙光固膜抗菌剂	大肠杆菌 (8099)	原液 20min	7.4×10 ⁴
			5.4×10 ⁴
			6.8×10 ⁴
			<20
		<20	
		>99.9	
		>99.9	
注: 阴性对照无菌生长。			
***** 报告结束 *****			

REL
RELLAB Testing

报告编号/Report No. WX220823-035-02-G1

检测报告 Test Report

检测项目/Test Item: 附着力测试

1 检测环境/Test Ambient:

温度: 24°C

相对湿度: 55%RH

2 检测设备/Test Instruments:

表 1 检测设备

序号	设备名称	设备管理号	计量有效期
1	划格板	WXR307	2023/01/03

3 检测过程/Test Process:

检测依据: GB/T 9286-2021

4 检测结果/Test Result:

判定依据: /

表 2

测试项目			
附着力测试	22082303504		
	22082303505		
	22082303506		

附着力测试
检测0级
合格

---本页结束, 转下页/The End of the Page---

Page 3 of 6

This report is compiled and issued in accordance with the general terms of service stipulated by the company. Please refer to the clauses in the report. Unless special description, this report is only responsible for incoming samples and only not be partially dependent without permission.

本检测报告仅对来样负责, 并不对来样负责, 报告仅供参考, 不作为法律依据, 未经我司允许, 不得随意复制或传播。

公司地址: 江苏省无锡市滨湖区高浪东路 999 号 A1 栋 Add: Building A1, No. 999 East Gaohang Road, Binshu, Wuxi, Jiangsu, China

网址: <http://www.rellab.cn> 电话: Tel: 0510-85622208 投诉电话: Complaints Tel: 0510-85620182 邮箱: E-mail: rellab@rellab.cn 邮编: Post code: 214121

2.抗菌覆膜技术服务的应用

2.1提升居住环境质量:

在养老环境中，墙面等硬物表面的清洁度和卫生状况对老年人的健康至关重要。宙光速效长效固膜除菌喷剂的应用，可以显著降低墙面等表面细菌的数量，减少交叉感染的风险，为老年人提供一个更加安全、健康的居住环境。



2.2预防疾病传播:

老年人由于身体机能下降，免疫力相对较弱，更容易受到细菌等病原体的侵袭。宙光速效长效固膜除菌喷剂的高效抗菌性能，可以在一定程度上预防由细菌引起的疾病传播，保障老年人的身体健康。



2.3降低护理成本:

传统的墙面清洁和消毒需要耗费大量的人力、物力和时间。而宙光速效长效固膜除菌喷剂的应用，可以显著减少清洁和消毒的频率，降低护理成本。同时，其长效的抗菌性能也减少了因细菌滋生而引发的其他健康问题的风险。



2.4提升生活品质:

除了健康方面的考虑外，宙光速效长效固膜除菌喷剂的应用还可以提升老年人的生活品质。一个干净、整洁、无味的居住环境，可以让老年人感到更加舒适和愉悦，有利于他们的身心健康。



6.礼包类产品

消毒类礼包、防疫类礼包、洗护类礼包



消毒类礼包

宙光消毒类礼包, 集合多种高效、安全的消毒清洁产品, 原理在于选用无醛、无腐蚀、无漂白性的温和配方, 确保使用过程安全无害。礼包专为满足全方位消毒需求设计, 性能稳定可靠, 温和安全无刺激。

在养老消毒日化中, 礼包一站式解决清洁消毒难题, 同时传递健康关怀, 提升生活品质。



防疫类礼包

宙光防疫礼包，由中关村抗菌新材料产业技术联盟南京办事处、全国卫生产业管理协会抗菌产业分会副理事长单位、“CIAA功勋企业奖”获得者——同曦集团联合东南大学联合研发出品，集高效消杀与温和安全于一身。

在养老消毒日化中，宙光防疫礼包一站式满足公共卫生防疫需求，为长者营造健康、安全的居住环境。赠送专用礼袋，传递深切健康关怀，彰显赠礼质感与品味。



洗护类礼包

洗护类礼包汇聚了宙光品牌的精华，其优点一目了然。洗发露富含滋养成分，温和而不刺激，不仅能有效清洁头发，还能去除头屑并控制油脂分泌，让头发恢复轻盈蓬松的自然状态。沐浴露则以其温和滋润的特性，为肌肤带来水润舒爽的感觉，泡沫丰富绵密，让肌肤恢复洁净清爽。礼包设计贴心，不仅满足了日常洗护的基本需求，更在细节之处体现出对用户的关怀，是居家生活的理想选择，无论是自用还是送礼，都能展现出品味与用心。

宙光洗护礼包高品质与关怀细节适用于养老环境，为长者提供舒适洗护体验，展现生活品质与用心关怀。




1.合作1000+国内外著名品牌

宙光抗菌科技 赋能更多伟大品牌



2.要健康 就用宙光

宙光抗菌科技为客户带来更健康、更环保、更安全的抗菌体验



愿景 VISION

同曦宙光, 以科技为翼, 以关爱为心, 致力于成为抗菌酒店与养老健康领域的领航者。构建一个超越传统、融合抗菌产品的全方位健康生态系统, 让每一位使用者在享受抗菌无忧的居住环境的同时, 也能体验到绿色健康带来的益处。

引领健康居住新风尚, 打造抗菌无忧、智能便捷、绿色生态、人文关怀的抗菌酒店与养老健康解决方案, 让每一位使用者享受高品质健康生活。

